



























































| MODULO MOTORIZZATO RADIALE<br>Radial driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug  |    | MTR010.1.00   |
|--|---|---------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK<br>Radial MTSK driven tool<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug   |    | MTR010.1.00.K |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM<br>Radial driven tool 10000 rpm<br>Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm  |    | MTR010.1.01   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 10000 RPM<br>Radial MTSK driven tool 10000 rpm<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm   |    | MTR010.1.01.K |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE<br>Radial driven tool high pressure<br>Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck   |    | MTR010.1.20   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK ALTA PRESSIONE<br>Radial MTSK driven tool high pressure<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck  |   | MTR010.1.20.K |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM<br>Radial driven tool 10000 rpm<br>Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm  |  | MTR010.1.21   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 10000 RPM<br>Radial MTSK driven tool 10000 rpm<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm   |  | MTR010.1.21.K |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO<br>Radial reinforced driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert   |  | MTR020.1.00   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK<br>Radial MTSK reinforced driven tool<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert  |  | MTR020.1.00.K |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm<br>Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm                |  | MTR030.1.20   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm<br>Radial MTSK geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm |  | MTR030.1.20.K |

|  |   | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|--|---|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm<br>Radial driven tool re-directed in Z by 45mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm   |    | MTR033.1.10             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK DISASSATO IN Z 45mm<br>Radial MTSK driven tool re-directed in Z by 45mm<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm                                |    | MTR033.1.10.K           |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm 10000 RPM<br>Radial driven tool re-directed in Z by 45mm 10000 rpm<br>Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm 10000 rpm                 |    | MTR033.1.11             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK DISASSATO IN Z 45mm 10000 RPM<br>Radial MTSK driven tool re-directed in Z by 45mm 10000 rpm<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm 10000 rpm  |    | MTR033.1.11.K           |
| MODULO MOTOR RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 45mm<br>Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 45mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 45mm |    | MTR033.1.30             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5<br>Radial geared-up I=1:5 driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5  |   | MTR059.1.00             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y<br>Radial single side twin head driven tool in Y<br>Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y  |  | MTR080.1.00             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y 10000 RPM<br>Radial single side twin head driven tool in Y 10000 rpm<br>Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y 10000 rpm                              |  | MTR080.1.01             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z<br>Radial single side twin head driven tool in Z<br>Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z  |  | MTR090.1.00             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE<br>Radial 6 head driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge  |  | MTR110.1.00             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE 10000 RPM<br>Radial 6 head driven tool 10000 rpm<br>Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge 10000 rpm  |  | MTR110.1.01             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIATO DISASSATO IN Z<br>Radial inverted driven tool re-directed in Z<br>Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z                                      |  | MTR120.1.30             |



|   |   |               |
|---|---|---------------|
|   |   |               |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE $\pm 25^\circ$<br>Radial $\pm 25^\circ$ adjustable angle driven tool re-directed by 50mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 25^\circ$ achsversetzt um 50mm      |    | MTR135.1.00   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE<br>Axial driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug   |    | MTR150.1.10   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK<br>Axial MTSK driven tool<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug  |    | MTR150.1.10.K |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 10000 RPM<br>Axial driven tool 10000 rpm<br>Axial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm   |    | MTR150.1.11   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK 10000 RPM<br>Axial MTSK driven tool 10000 rpm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm  |    | MTR150.1.11.K |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE<br>Axial driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug   |   | MTR170.1.10   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK<br>Axial MTSK driven tool<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug  |  | MTR170.1.10.K |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO<br>Axial rear-set driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt  |  | MTR180.1.10   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1<br>Axial geared-down I=2:1 driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1  |  | MTR190.1.10   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2<br>Axial geared-up I=1:2 driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2   |  | MTR200.1.10   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POLIGONATURA INTERNA H=90mm<br>Axial MTSK driven tool for internal polygon-making H=90mm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=90mm                                  |  | MTR231.1.10.K |
| MODULO MOTOR ASSIALE 2 USCITE IN Y PER POLIGON. INTERNA H=90mm<br>Axial Single side twin head driven tool in Y for internal polygon-making H=90mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y fuer interne Facettierung H=90mm |  | MTR233.1.10   |

|  |   | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|--|---|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE<br>Axial opposite face twin driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend   |    | MTR240.1.10             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MTSK<br>Axial MTSK opposite face twin driven tool<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug halb vorspringend                                      |    | MTR240.1.10.K           |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 10000 RPM<br>Axial opposite face twin driven tool 10000 rpm<br>Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm                       |    | MTR240.1.11             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MTSK 10000 RPM<br>Axial MTSK opposite face twin driven tool 10000 rpm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm        |    | MTR240.1.11.K           |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE RIDOTTO I=2:1<br>Axial geared-down I=2:1 opposite face twin driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend unterersetzt I=2:1  |    | MTR247.1.10             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO I=1:2<br>Axial geared-up I=1:2 opposite face twin driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt I=1:2 |   | MTR250.1.10             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y<br>Axial single side twin head driven tool in Y<br>Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y  |  | MTR260.1.10             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y 10000 RPM<br>Axial Single side twin head driven tool in Y 10000 rpm<br>Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y 10000 rpm              |  | MTR260.1.11             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE<br>Axial multiple 4/8 outlet driven tool<br>Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge   |  | MTR270.1.00             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE 10000 RPM<br>Axial multiple 4/8 outlet driven tool 10000 rpm<br>Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge 10000 rpm               |  | MTR270.1.01             |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°<br>±90° adjustable angle driven tool<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°   |  | MTR333.1.00             |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE<br>±90° adjustable angle driven tool with digital display<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display       |  | MTR333.1.01             |











| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$<br>$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$  |    | MTR335.1.00   |
|---|---|---------------|
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ CON NONIO DIGITALE<br>$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool with digital display<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ mit digital display  |    | MTR335.1.01   |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPLICATO I=1:2<br>$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2  |    | MTR336.1.00   |
| MOD. MOTOR. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGITALE<br>$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 mit digital display |    | MTR336.1.01   |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE $\pm 90^\circ$<br>$\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$  |    | MTR339.1.00   |
| MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE<br>Driven gear hobber<br>Angetriebenes Zahnradwaelzfräses-Werkzeug   |   | MTR340.1.00   |
| MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO<br>Reinforced gear hobber<br>Angetriebenes Zahnradwaelzfräses-Werkzeug vergroessert   |  | MTR340.1.60   |
| MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)<br>Driven gear hobber (big size)<br>Angetriebenes Zahnradwaelzfräses-Werkzeug (grosse version)   |  | MTR340.1.80   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=106mm<br>Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=106mm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=106mm   |  | MTR350.1.00.K |
| MODULO MOTORIZZATO INCLINEVOLE $\pm 45^\circ$ IN Y<br>$\pm 45^\circ$ Y axis adjustable angle driven tool<br>Angetriebenes Werkzeug kippbar $\pm 45^\circ$ in Y  |  | MTR358.1.00   |
| MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE<br>Driven tool for worm screws<br>Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende  |  | MTR359.1.00   |
| MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=94mm<br>Slotting driven tool 50mm stroke H=94mm<br>Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=94mm  |  | MTR360.1.00   |

|  |  | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|--|--|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=94mm<br>Slotting driven tool 25mm stroke H=94mm<br>Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=94mm   |  | MTR360.1.01             |
| INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA<br>Biglia tooling adapter cartridge<br>Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge   |  | MTR380.1.00             |
| PORATAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"                        |  | MTR423.1.00             |
| PORATAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=20mm<br>Radial single static tool QD=25mm / QD=20mm<br>Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=20mm  |  | MTR424.1.00             |
| PORAUT. RADIALE SINGOLO ARRETR. QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial rear-set single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial Single-Werkzeughalter zurueckver. QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  |  | MTR433.1.00             |
| PORAUT. RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"            |  | MTR442.1.00             |
| PORAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial double static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"                           |  | MTR453.1.00             |
| PORAUT. RADIALE DOPPIO SOVRAPP. QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4" |  | MTR463.1.00             |
| PORAUTENSILE PER LAMA DOPPIO<br>Radial double blade holder<br>Radial Doppel-Abstechhalter  |  | MTR520.1.00             |
| PORAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA<br>Radial double blade holder with internal coolant<br>Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung   |  | MTR520.1.04             |
| PORAUTENSILE PER LAMA DOPPIO E SOVRAPPOSTO<br>Radial double twin-side blade holder<br>Radial Doppel-Abstechhalter ueberlagert  |  | MTR525.1.00             |
| PORAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Axial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"<br>Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"                            |  | MTR552.1.00             |

|  |  | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|--|--|-------------------------|
| PORTAUTENSILE ASSIALE RIBASSATO SINGOLO QD=25mm / QD=20mm<br>Axial single lower height static tool QD=25mm / QD=20mm<br>Axial Single-Werkzeughalter abgeflacht QD=25mm / QD=20mm             |  | MTR562.1.00             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 80mm H=110mm<br>Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm<br>Axial Bohrhalter Ø80mm H=110mm  |  | MTR580.1.20             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 60mm H=110mm<br>Axial single boring bar holder Ø60mm H=110mm<br>Axial Bohrhalter Ø60mm H=110mm  |  | MTR590.1.20             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 50mm / Ø 2" H=80mm<br>Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=80mm<br>Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=80mm  |  | MTR610.1.20             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 40mm / Ø 1 1/2" H=80mm<br>Axial single extended boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm<br>Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm                       |  | MTR630.1.20             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø 40mm H=115mm<br>Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=115mm<br>Axial Bohrhalter verlaengert Ø40mm H=115mm                            |  | MTR760.1.10             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø 40mm H=80mm<br>Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=80mm<br>Axial Bohrhalter verlaengert Ø40mm H=80mm                               |  | MTR760.1.20             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø 32mm / Ø 1 1/4"<br>Axial 2+2 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"<br>Axial Bohrhalter 2+2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"                  |  | MTR872.1.00             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1"<br>Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"<br>Axial Bohrhalter 3+3 Positionen Ø25mm / Ø1"                              |  | MTR894.1.00             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 3 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1"<br>Axial 3 position rear set boring bar holder Ø25mm / Ø1"<br>Axial Bohrhalter 3 Positionen zurueckversetzt Ø25mm / Ø1" |  | MTR904.1.00             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø 32mm / Ø 1 1/4"<br>Axial 3+3 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"<br>Axial Bohrhalter 3+3 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"                  |  | MTR912.1.00             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø 25mm / Ø 1"<br>Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"<br>Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø25mm / Ø1"                              |  | MTR922.1.00             |

|  |   | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|--|---|-------------------------|
| <p><b>PORATAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 8 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"</b><br/>Axial 8 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"<br/>Axial Bohrhalter 8 Positionen Ø20mm / Ø3/4"</p> |  | MTR933.1.00             |
| <p><b>CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO</b><br/>Tailstock for subspindle<br/>Gegenspitz fuer Gegenspindel</p>   |  | MTR950.1.00             |













|   |  | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|---|--|-------------------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO<br>Radial driven tool MT CAPTO<br>Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO  |  | MTR010.A.40             |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM MT CAPTO<br>Radial driven tool 10000 rpm MT CAPTO<br>Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm MT CAPTO  |  | MTR010.A.41             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO<br>Axial driven tool MT CAPTO<br>Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO  |  | MTR150.A.40             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 10000 RPM MT CAPTO<br>Axial driven tool 10000 rpm MT CAPTO<br>Axial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm MT CAPTO  |  | MTR150.A.41             |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 10000 RPM MT CAPTO<br>Axial opposite face twin driven tool 10000 rpm MT CAPTO<br>Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm mit MT CAPTO |  | MTR240.A.41             |
| PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO<br>Radial single static tool MT CAPTO<br>Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO   |  | MTR420.A.40             |
| PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO<br>Radial double static tool MT CAPTO<br>Radial doppel-Werkzeughalter MT CAPTO  |  | MTR450.A.40             |
| PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPP. 2+2 POS. MT CAPTO<br>Radial double 2+2 upright position static tool MT CAPTO<br>Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert MT CAPTO        |  | MTR460.A.30             |
| PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPP. 3+3 POS. MT CAPTO<br>Radial double 3+3 upright position static tool MT CAPTO<br>Radial Doppel-Werkzeughalter 3+3 Positionen ueberlagert MT CAPTO        |  | MTR465.A.30             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO<br>Axial single static tool MT CAPTO<br>Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO   |  | MTR550.A.40             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO<br>Axial rear set boring single static tool MT CAPTO<br>Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO                                 |  | MTR555.A.40             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO<br>Axial opposite face twin static tool MT CAPTO<br>Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO  |  | MTR570.A.40             |









| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK<br>Radial MTSK driven tool<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug   |    | MTR010.2.00.K |
|--|---|---------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE<br>Radial driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug  |    | MTR010.2.01   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm<br>Radial driven tool re-directed in Z by 36mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm   |    | MTR030.2.10   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm<br>Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm |    | MTR030.2.30   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm<br>Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm |    | MTR030.2.50   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm<br>Axial driven tool H=65mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm   |   | MTR150.2.00   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=65mm<br>Axial MTSK driven tool H=65mm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=65mm  |  | MTR150.2.00.K |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=85mm<br>Axial rear-set driven tool H=85mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm  |  | MTR180.2.10   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK H=85mm<br>Axial MTSK rear-set driven tool H=85mm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm   |  | MTR180.2.10.K |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm<br>Axial geard-up I=1:2 driven tool H=65mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm  |  | MTR200.2.10   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=65mm<br>Axial geard-up I=1:3 rear-set driven tool H=65mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=65mm                   |  | MTR226.2.05   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=85mm<br>Axial geard-up I=1:3 rear-set driven tool H=85mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=85mm                   |  | MTR226.2.10   |



| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE<br>Axial opposite face rear-set driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend                    |  | MTR243.2.10     |
|---|--|-----------------|
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y<br>Axial single side twin head driven tool in Y<br>Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y   |  | MTR260.2.10     |
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°<br>±90° adjustable angle driven tool<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°  |  | MTR335.2.00     |
| MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE<br>Driven gear hobber<br>Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug  |  | MTR340.2.20     |
| MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm<br>Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm<br>Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm  |  | MTR360.2.02     |
| PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"                                  |  | MTR420.2.00     |
| PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"               |  | MTR440.2.00     |
| PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=60mm<br>Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=60mm<br>Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=60mm              |  | MTR450.2.00     |
| PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"<br>Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4" |  | MTR460.2.00<br> |
| PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA<br>Radial blade holder<br>Radial Abstechhalter   |  | MTR520.2.10     |
| PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA<br>Radial blade holder with internal coolant<br>Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung                                  |  | MTR520.1.15     |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=65mm<br>Axial single boring bar holder Ø40mm H=65mm<br>Axial Bohrhalter Ø40mm H=65mm   |  | MTR630.2.10     |






|  |  | PAGINA<br>Page<br>Seite |
|--|--|-------------------------|
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm<br>Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm<br>Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm                                  |  | MTR650.2.10             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm<br>Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm<br>Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=85mm                                  |  | MTR660.2.10             |
| PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 2 POSIZ Ø20mm / Ø3/4"<br>Axial 2 position rear set boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"<br>Axial Bohrhalter 2 Positionen zurueckversetzt Ø20mm / Ø3/4" |  | MTR876.2.00             |
| CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO<br>Tailstock for subspindle<br>Gegenspitz fuer Gegenspindel   |  | MTR950.2.00             |

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO<br>Axial single static tool MT CAPTO<br>Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO |  | MTR550.B.40 |
|---|--|-------------|

| MODULO MOTORIZZATO RADIALE<br>Radial driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug  |    | MTR010.3.00   |
|--|---|---------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK<br>Radial MTSK driven tool<br>Radial MTSK angetriebenes Werkzeug   |    | MTR010.3.00.K |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm<br>Radial driven tool re-directed in Z by 100mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm  |    | MTR030.3.10   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm<br>Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm |    | MTR030.3.20   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm<br>Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm   |    | MTR033.3.10   |
| MODULO MOTOR RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm<br>Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm |   | MTR033.3.30   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4<br>Radial geared-up I=1:4 driven tool<br>Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4  |  | MTR058.3.00   |
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE ±25°<br>Radial ±25° adjustable angle driven tool re-directed by 50mm<br>Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±25° achsversetzt um 50mm             |  | MTR135.3.00   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm<br>Axial driven tool H=60mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm   |  | MTR150.3.10   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=60mm<br>Axial reinforced driven tool H=60mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug vergroesset H=60mm   |  | MTR170.3.10   |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=60mm<br>Axial MTSK reinforced driven tool H=60mm<br>Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroesset H=60mm  |  | MTR170.3.10.K |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=60mm<br>Axial geared-down I=2:1 driven tool H=60mm<br>Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=60mm  |  | MTR190.3.10   |

| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3<br>Axial geared-up I=1:3 driven tool<br>Axial geared-up I=1:3 driven tool              |    | MTR205.3.10 |
|--|---|-------------|
| MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°<br>+/-90° adjustable angle driven tool<br>Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°             |    | MTR339.3.00 |
| MODULO MOTORIZZATO PORTACRETORE MAGGIORATO<br>Reinforced driven gear hobber<br>Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert |    | MTR340.3.60 |
| MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm<br>Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm<br>Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm |    | MTR360.3.00 |
| MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm<br>Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm<br>Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm |    | MTR360.3.01 |
| INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA<br>Biglia tooling adapter cartridge<br>Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge                           |   | MTR380.3.00 |
| PORAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm<br>Radial single static tool QD=25mm<br>Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm                    |  | MTR423.3.01 |
| PORAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm<br>Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm<br>Axial Bohrhalter Ø50mm H=110mm      |  | MTR620.3.10 |

|  |   |             |
|--|---|-------------|
| MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO<br>Radial driven tool MT CAPTO<br>Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO |  | MTR010.C.50 |
| MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO<br>Axial driven tool MT CAPTO<br>Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO   |  | MTR150.C.40 |



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


| Cod. MT    | Cod. MORI-SEIKI | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A      | A1   | A2    | D  | L  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|-----------------|--------------------------|-----|------|--|---|---|--------|------|-------|----|----|--|
| MNL0020532 | T32206          | ER32                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | 104.16 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32  |
| MNL0020140 | T32213          | ER40                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | 106.66 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER40  |
| MNL1230232 | -               | ER32                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=70bar   | X   | 104.66 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32  |
| MNL1230240 | -               | ER40                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=70bar   | X   | 107.66 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER40  |
| MNL0020632 | -               | ER32                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | 144.16 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32  |
| MNL0021632 | -               | ER32                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=30bar   | X   | 144.16 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32  |
| MNL0020732 | -               | ER32                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=30bar   |   | 107.66 | -    | -     | -  | -  | CHUB36 CHSTER32  |
| MNL0021617 | -               | Ø16x17                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | -      | 116  | -     | 16 | 17 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M08 •  |
| MNL0020116 | -               | Ø16x17                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=30bar   | X   | -      | 116  | -     | 16 | 17 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M08 •  |
| MNL0022219 | -               | Ø22x19                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | -      | 106  | -     | 22 | 19 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M10 •  |
| MNL0020122 | -               | Ø22x19                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=30bar   | X   | -      | 106  | -     | 22 | 19 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M10 •  |
| MNL0022721 | -               | Ø27x21                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | -      | 81.5 | -     | 27 | 21 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M12 •  |
| MNL0022519 | -               | Ø1"x19                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | -      | 81.5 | -     | 1" | 21 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M12 •  |
| MNL0020525 | -               | Ø1"x19                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=30bar   | X   | -      | 84.5 | -     | 1" | 21 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M12 •  |
| MNL0022132 | -               | ER32<br>CORTO-SHORT-KURZ | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | 75.76  | -    | -     | -  | -  | CHUB46 CHSTER32  |
| MNL0022140 | -               | ER40<br>CORTO-SHORT-KURZ | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | 89.66  | -    | -     | -  | -  | CHUB46 CHSTER40  |
| MNL0020120 | -               | WELDON 20                | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | -      | -    | 99.5  | -  | -  | -  |
| MNL0020125 | -               | WELDON 25                | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | -      | -    | 109   | -  | -  | -  |
| MNL0020132 | -               | WELDON 32                | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | -   | X   | -      | -    | 125.5 | -  | -  | -  |
| MNL0020220 | -               | WELDON 20                | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=30bar   | X   | -      | -    | 99.5  | -  | -  | -  |
| MNL0020425 | -               | WELDON 25                | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=30bar   | X   | -      | -    | 109   | -  | -  | -  |
| MNL0020232 | -               | WELDON 32                | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=30bar   | X   | -      | -    | 125.5 | -  | -  | -  |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE  
Radial driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-1-00

04/2022




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |              |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|--|--------------|
| MNL0590150 | MTSK-50                  | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X   | CHUB55   | OKU0430007 • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK  
 Radial MTSK driven tool  
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug






**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-1-00-K



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A      | A1   | A2    | D  | L  | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|---|--------|------|-------|----|----|--|
| MNL0760532 | ER32                     | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | 104.16 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32  |
| MNL0761532 | ER32                     | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | P=70bar   | X   | 104.66 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32  |
| MNL0760140 | ER40                     | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | 106.66 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER40  |
| MNL0760632 | ER32                     | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | 144.16 | -    | -     | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32  |
| MNL0761617 | Ø16x17                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | -      | 116  | -     | 16 | 17 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M08 •                                      |
| MNL0762219 | Ø22x19                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | -      | 106  | -     | 22 | 19 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M10 •                                      |
| MNL0762721 | Ø27x21                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | -      | 81.5 | -     | 27 | 21 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M12 •                                      |
| MNL0762519 | Ø1"x19                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | -      | 81.5 | -     | 1" | 21 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M12 •                                      |
| MNL0760120 | WELDON 20                | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | -      | -    | 99.5  | -  | -  | -  |
| MNL0760125 | WELDON 25                | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | -      | -    | 109   | -  | -  | -  |
| MNL0760132 | WELDON 32                | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | -   | X   | -      | -    | 125.5 | -  | -  | -  |


NEW

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM  
Radial driven tool 10000 rpm  
Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-1-01

04/2022



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |              |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|--|--------------|
| MNL0790150 | MTSK-50                  | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | CHUB55   | OKU0430007 * |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen



MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 10000 RPM

Radial MTSK driven tool 10000 rpm

Radial MTSK angeriebenes Werkzeug 10000 rpm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-1-01-K




| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A     | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbezogen |            |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|-------|---|------------|
| MNL0570125 | ER25                           | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=80bar   | X   | 104.8 | OKU0650004  | • CHSTER25 |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE  
Radial driven tool high pressure  
Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck






**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-1-20




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbezogen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|---|
| MNL0590250 | MTSK-50                  | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | P=80bar   | X   | CHUB55 OKU0430007 •   |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK ALTA PRESSIONE  
 Radial MTSK driven tool high pressure  
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck






**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-1-20-K



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|---|--|
| MNL0770125 | ER25                     | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | P=30bar   | X   | OKU0650004 • CHSTER25  |



- Chiave inclusa

- Key included

- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM  
Radial driven tool 10000 rpm  
Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm






**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-1-21



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|---|--|
| MNL0790250 | MTSK-50                  | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | P=30bar   | X   | CHUB55 OKU0430007 *  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY






MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK 10000 RPM  
 Radial MTSK driven tool 10000 rpm  
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm

**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-1-21-K



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

**CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for heavy machining


Vergroesserte Lager fuer schwerere Bearbeitungen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM MAX | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A  | D  | L  | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriiffen |            |
|------------|--------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---|----|----|----|--|------------|
|            |                          |     |         |                                      |   |    |    |    | CH_VTCROCE_M10                                       | OKU0430007 |
| MNL0732219 | Ø22x19                   | 1:1 | 4000    | 100Nm                                | X   | 88 | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10                                       | OKU0430007 |
| MNL0732519 | Ø1" x19                  | 1:1 | 4000    | 100Nm                                | X   | 89 | 1" | 19 | CH_VTCROCE_M12                                       | OKU0430007 |
| MNL0732721 | Ø27x21                   | 1:1 | 4000    | 100Nm                                | X   | 89 | 27 | 21 | CH_VTCROCE_M12                                       | OKU0430007 |
| MNL0733224 | Ø32x24                   | 1:1 | 4000    | 100Nm                                | X   | 91 | 32 | 24 | CH_VTCROCE_M16                                       | OKU0430007 |

**MT RENT**  
**MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY**

**MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO**  
Radial reinforced driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR020-1-00

04/2022




## CUSCINETTI MAGGIORATI PER LAVORAZIONI PESANTI

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen

### ATTENZIONE · ATTENTION · ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM MAX | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Ausenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|---------|--------------------------------------|--|--|
| MNL0740150 | MTSK-50                  | 1:1 | 4000    | 100Nm                                | X  | CHUB55 OKU0430007 *  |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK  
Radial MTSK reinforced driven tool  
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR020-1-00-K




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A      | A1 | D    | L    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|--------|----|------|------|--|
| MNL0342132 | ER32                     | 2:1 | 3000 | 100Nm                                | X  | X  | 119.66 | -  | -    | -    | CHUB36 CHSTER32  |
| MNL0342122 | Ø22x19                   | 2:1 | 3000 | 100Nm                                | X  | X  | -      | 98 | 22   | 19   | CHUB36 CH_VTCROCE_M10 •  |
| MNL0342127 | Ø27x21                   | 2:1 | 3000 | 100Nm                                | X  | X  | -      | 98 | 27   | 21   | CHUB36 CH_VTCROCE_M12 •  |
| MNL0342119 | Ø3/4"x3/4"               | 2:1 | 3000 | 100Nm                                | X  | X  | -      | 98 | 3/4" | 3/4" | CHUB36 CH_VTCROCE_M08 •  |
| MNL0342125 | Ø1"x19                   | 2:1 | 3000 | 100Nm                                | X  | X  | -      | 98 | 1"   | 19   | CHUB36 CH_VTCROCE_M12 •  |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm  
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm  
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm



M.T. srl



Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR030-1-20

Subject to change without notice.

04/2022




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40  
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40  
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|--|
| MNL1220140 | MTSK-40                  | 2:1 | 3000 | 100Nm                                | X  | X  | CHUB46 MNZ0410005 *  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen




MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY  
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 45mm  
 Radial MTSK geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 45mm  
 Radial MTSK angeriebenes Werkzeug unterstellt I=2:1 achsversetzt in Z um 45mm



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR030-1-20-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A      | A1 | D    | L    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|---|---|--------|----|------|------|--|
| MNL0340120 | ER20                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | -   | X   | 115.66 | -  | -    | -    | CHUB42 CHSTER20  |
| MNL0340032 | ER32                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | -   | X   | 119.66 | -  | -    | -    | CHUB42 CHSTER32  |
| MNL0340220 | ER20                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | P=70bar   | X   | 126.66 | -  | -    | -    | CHUB42 CHSTER20  |
| MNL0340132 | ER32                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | P=70bar   | X   | 131.16 | -  | -    | -    | CHUB42 CHSTER32  |
| MNL0341116 | Ø16x17                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | -   | X   | -      | 98 | 16   | 17   | CHUB42 CH_VTCROCE_M08 •  |
| MNL0341122 | Ø22x19                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | -   | X   | -      | 98 | 22   | 19   | CHUB42 CH_VTCROCE_M10 •  |
| MNL0341127 | Ø27x21                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | -   | X   | -      | 98 | 27   | 21   | CHUB42 CH_VTCROCE_M12 •  |
| MNL0341119 | Ø3/4"x3/4"               | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | -   | X   | -      | 98 | 3/4" | 3/4" | CHUB42 CH_VTCROCE_M08 •  |
| MNL0342225 | Ø1"x19                   | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | -   | X   | -      | 98 | 1"   | 19   | CHUB42 CH_VTCROCE_M12 •  |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm

Radial driven tool re-directed in Z by 45mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR033-1-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40  
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40  
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/confrontomandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A   | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen | • Chiave inclusa<br>• Key included<br>• Schluessel inbegriffen |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|--|---|--|-----|--|--|
| MNL1210140 | MTSK-40                        | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -   | X  | 103 | CHUB46   | MNZ0410005 *   |
| MNL1210240 | MTSK-40                        | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | P=70bar   | X  | 114 | CHUB46   | MNZ0410005 *   |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK DISASSATO IN Z 45mm

Radial MTSK driven tool re-directed in Z by 45mm

Radial MTSK angeriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR033-1-10-K



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | • Chiave inclusa<br>• Key included<br>• Schlüssel inbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--|---|--|---|
| MNL1130132 | ER32                     | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X  | X   | MNZ0410005 • CHSTER32  |   |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY



MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 45mm 10000 RPM  
Radial driven tool re-directed in Z by 45mm 10000 rpm  
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm 10000 rpm



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR033-1-11




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40  
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40  
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--|--|--|
| MNL1200140 | MTSK-40                  | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X  | X  | CHUB46 MNZ0410005 *  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen




MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY  
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK DISASSATO IN Z 45mm 10000 RPM  
 Radial MTSK driven tool re-directed in Z by 45mm 10000 rpm  
 Radial MTSK angeriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 45mm 10000 rpm



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR033-1-11-K



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM MAX | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A      | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---|---|---|--------|--|
| MNL0341225 | ER25                     | 1:2 | 12000   | 40Nm                                 | X   |   | X   | 115.16 | CHUB42 CHSTER25  |
| MNL0342425 | ER25                     | 1:2 | 10000   | 40Nm                                 | X   | P=70bar   | X   | 126.16 | CHUB42 CHSTER25  |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 45mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 45mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 45mm






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR033-1-30



#### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO  
CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE  
CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN  
WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN  
INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

#### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|--|
| MNL0690120 | ERA20                    | 1:5 | 30000 | 15Nm                                 | X   | CHUB36 CHUB22  |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5

Radial geared-up I=1:5 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR059-1-00

## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG



- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A      | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |          |              |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|--------|--|----------|--------------|
| MNL0200225 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | -   | X   | 99.96  | CHUB36   | CHSTER25 | -            |
| MNL0201225 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | P=70bar   | X   | 115.2  | CHUB36   | CHSTER25 | -            |
| MNL0200325 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | -   | X   | 88.5   | CHUB38   | CHUB27   | CHTAER25ZC * |
| MNL0201325 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | P=70bar   | X   | 108.53 | CHUB38   | CHUB27   | -            |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY  
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y  
 Radial single side twin head driven tool in Y  
 Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR080-1-00

## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |          |              |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|-------|--|----------|--------------|
| MNL1070225 | ER25                     | 1:1 | 10000 | 40Nm                                 | X   | 99.96 | CHUB36   | CHSTER25 | -            |
| MNL1070325 | ERA25                    | 1:1 | 10000 | 40Nm                                 | X   | 88.5  | CHUB38   | CHUB27   | CHTAER25ZC • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y 10000 RPM  
Radial single side twin head driven tool in Y 10000 rpm  
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y 10000 rpm






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR080-1-01

## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A      | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |          |            |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|--------|--|----------|------------|
| MNL0420225 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | -   | X   | 99.96  | CHUB36   | CHSTER25 | -          |
| MNL0421225 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | P=70bar   | X   | 115.2  | CHUB36   | CHSTER25 | -          |
| MNL0420325 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | -   | X   | 88.5   | CHUB38   | CHUB27   | CHTAER25ZC |
| MNL0421325 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | P=70bar   | X   | 108.53 | CHUB38   | CHUB27   | -          |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Z  
Radial single side twin head driven tool in Z  
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Z






**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR090-1-00

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Nº Utensili N° Tools N° Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriiffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|
| MNL0210625 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 20Nm                                 | 6                                 | X   | X   | MNL0210007 MNL0210008                                |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE  
Radial 6 head driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR110-1-00

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Nº Utensili N° Tools N° Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|
| MNL1120625 | ER25                     | 1:1 | 10000 | 20Nm                                 | 6                                 | X  | X   | MNL0210007 MNL0210008                               |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 6 USCITE 10000 RPM

Radial 6 head driven tool 10000 rpm

Radial angetriebenes Werkzeug 6 Ausgaenge 10000 rpm




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR110-1-01




PER LAVORAZIONI INTERNE  
SU FORI Ø60 MINIMO

For machining internal  
holes with Ø60 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen  
am loch minimum Ø60

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | B   | C   | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|-------|-----|-----|--|
| MNL0961055 | CHG                      | 1:1 | 6000 | 8Nm                                  | X   | 161.5 | 148 | 55  | CHUB13 CHHG10  |
| MNL0961105 | CHG                      | 1:1 | 6000 | 8Nm                                  | X   | 211.5 | 198 | 105 | CHUB13 CHHG10  |
| MNL0961155 | CHG                      | 1:1 | 6000 | 8Nm                                  | X   | 261.5 | 248 | 155 | CHUB13 CHHG10  |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIATO DISASSATO IN Z  
Radial inverted driven tool re-directed in Z  
Radial angetriebenes Werkzeug umgedreht achsversetzt in Z







M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>





PAGINA MTR120-1-30



**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|--|
| MNL0950332 | ERA32                    | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | X  | CHUB30 CHUB50 CHTAER32ZC *   |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE ±25°

Radial ±25° adjustable angle driven tool re-directed by 50mm

Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±25° achsversetzt um 50mm



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR135-1-00




- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegripen

| Cod. MT    | Cod.<br>MORI-SEIKI | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A     | A1   | A2    | B    | D  | L  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegripen |
|------------|--------------------|--------------------------------|-----|------|--|--|--|--|-------|------|-------|------|----|----|---|
| MNL0010525 | -                  | ER25                           | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | 107.6 | -    | -     | 69   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER25   |
| MNL0010532 | T32207             | ER32                           | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | 110.6 | -    | -     | 69   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32   |
| MNL0010140 | T32214             | ER40                           | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | 112.6 | -    | -     | 69   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER40   |
| MNL0010325 | -                  | ER A 32                        | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | 98.5  | -    | -     | 69   | -  | -  | OKU0650004 • CHUB32   |
| MNL0011525 | -                  | ER25                           | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | P=70bar  | X  | 107.6 | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER25   |
| MNL0011532 | -                  | ER32                           | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | P=70bar  | X  | 110.6 | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32   |
| MNL0011140 | -                  | ER40                           | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | P=70bar  | X  | 112.6 | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER40   |
| MNL0010432 | -                  | ER A 32                        | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | P=70bar  | X  | 98.5  | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004 • CHUB32   |
| MNL0011617 | -                  | Ø16x17                         | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | -     | 87.5 | -     | 69   | 16 | 17 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M08 •   |
| MNL0012219 | -                  | Ø22x19                         | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | -     | 87.5 | -     | 69   | 22 | 19 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M10 •   |
| MNL0012721 | -                  | Ø27x21                         | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | -     | 87.5 | -     | 69   | 27 | 21 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M12 •   |
| MNL0012519 | -                  | Ø1"x19                         | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | -     | 87.5 | -     | 69   | 1" | 19 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M12 •   |
| MNL0010120 | -                  | WELDON 20                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | -     | -    | 105.5 | 69   | -  | -  | -   |
| MNL0010125 | -                  | WELDON 25                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | -     | -    | 115   | 69   | -  | -  | -   |
| MNL0010132 | -                  | WELDON 32                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | -  | X  | -     | -    | 131.5 | 69   | -  | -  | -   |
| MNL0010220 | -                  | WELDON 20                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | P=70bar  | X  | -     | -    | 105.5 | 91.5 | -  | -  | -   |
| MNL0010225 | -                  | WELDON 25                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  | P=70bar  | X  | -     | -    | 115   | 91.5 | -  | -  | -   |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE  
Axial driven tool  
Axial angetriebenes Werkzeug






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR150-1-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50

FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50

FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|--|--|------|--|
| MNL0580140 | MTSK-40                  | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | 63   | CHUB46 OKU0430007 *  |
| MNL0580240 | MTSK-40                  | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | 75.5 | CHUB46 OKU0430007 *  |
| MNL0580150 | MTSK-50                  | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | 63   | CHUB55 OKU0430007 *  |
| MNL0580250 | MTSK-50                  | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | 75.5 | CHUB55 OKU0430007 *  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK

Axial MTSK driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR150-1-10-K



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel    | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | A1   | A2    | B    | D  | L  | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|-----------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|--|--|-------|------|-------|------|----|----|--|
| MNL0750525 | ER25                        | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | 107.6 | -    | -     | 69   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER25  |
| MNL0750532 | ER32                        | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | 110.6 | -    | -     | 69   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32  |
| MNL0750140 | ER40                        | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | 112.6 | -    | -     | 69   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER40  |
| MNL0750332 | ER A 32                     | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | 98.5  | -    | -     | 69   | -  | -  | OKU0650004 • CHUB32  |
| MNL0751525 | ER25                        | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | 107.6 | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER25  |
| MNL0751532 | ER32                        | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | 110.6 | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER32  |
| MNL0751140 | ER40                        | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | 112.6 | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004 • CHSTER40  |
| MNL0750432 | ER A 32                     | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | 98.5  | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004 • CHUB32  |
| MNL0751617 | $\phi 16 \times 17$         | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | -     | 87.5 | -     | 69   | 16 | 17 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M08 •                                      |
| MNL0752219 | $\phi 22 \times 19$         | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | -     | 87.5 | -     | 69   | 22 | 19 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M10 •                                      |
| MNL0752721 | $\phi 27 \times 21$         | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | -     | 87.5 | -     | 69   | 27 | 21 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M12 •                                      |
| MNL0752519 | $\phi 1^{\prime} \times 19$ | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | -     | 87.5 | -     | 69   | 1" | 19 | OKU0650004 • CH_VTCROCE_M12 •                                      |
| MNL0750120 | WELDON 20                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | -     | -    | 105.5 | 69   | -  | -  | -  |
| MNL0750125 | WELDON 25                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | -     | -    | 115   | 69   | -  | -  | -  |
| MNL0750132 | WELDON 32                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | -     | -    | 131.5 | 69   | -  | -  | -  |
| MNL0750220 | WELDON 20                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | -     | -    | 105.5 | 91.5 | -  | -  | -  |
| MNL0750225 | WELDON 25                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | -     | -    | 115   | 91.5 | -  | -  | -  |

MT RENT


MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 10000 RPM

Axial driven tool 10000 rpm

Axial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR150-1-11

04/2022



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50

FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50


FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--|--|--|------|--|
| MNL0780140 | MTSK-40                  | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X  | -  | X  | 63   | CHUB46 OKU0430007 •  |
| MNL0780240 | MTSK-40                  | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X  | P=70bar                                    | X  | 75.5 | CHUB46 OKU0430007 •  |
| MNL0780150 | MTSK-50                  | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X  | -  | X  | 63   | CHUB55 OKU0430007 •  |
| MNL0780250 | MTSK-50                  | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X  | P=70bar                                    | X  | 75.5 | CHUB55 OKU0430007 •  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK 10000 RPM  
Axial MTSK driven tool 10000 rpm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug 10000 rpm



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR150-1-11-K

**ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG**

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|--|------|--|
| MNL0840140 | ER40                     | 1:1 | 4000 | 100Nm                                | X  | -  | X  | 63   | CHSTER40 OKU0430007 •  |
| MNL0840240 | ER40                     | 1:1 | 4000 | 100Nm                                | X  | P=70bar                                    | X  | 75.5 | CHSTER40 OKU0430007 •  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

**MT RENT**  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

**MODULO MOTORIZZATO ASSIALE**  
Axial driven tool  
Axial angetriebenes Werkzeug






**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR170-1-10



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen Sie das Ausmass um mögliche Interferenzen auf einigen Maschinenmodellen zu vermeiden


PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|--|--|------|--|
| MNL0850140 | MTSK-40                  | 1:1 | 4000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | 63   | CHUB46 OKU0430007 •  |
| MNL0850240 | MTSK-40                  | 1:1 | 4000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | 75.5 | CHUB46 OKU0430007 •  |
| MNL0850150 | MTSK-50                  | 1:1 | 4000 | 100Nm                                | X   | -  | X  | 63   | CHUB55 OKU0430007 •  |
| MNL0850250 | MTSK-50                  | 1:1 | 4000 | 100Nm                                | X   | P=70bar                                    | X  | 75.5 | CHUB55 OKU0430007 •  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK  
 Axial MTSK driven tool  
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR170-1-10-K




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A   | C max | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|---|-----|-------|--|
| MNL0290632 | ER32                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X   |   | X   | 121 | 118   | CHUB46 CHSTER32  |
| MNL0291632 | ER32                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X   | P=70bar   | X   | 135 | 118   | CHUB46 CHSTER32  |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO  
Axial rear-set driven tool  
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR180-1-10

04/2022



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuhlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung | A      | A1   | A2    | B    | D  | L  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |                |  |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|--------|------|-------|------|----|----|--|----------------|--|
|            |                                |     |      |  |   |  |  |        |      |       |      |    |    | OKU0650004   | CHSTER25       |  |
| MNL0330525 | ER25                           | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | 107.5  | -    | -     | 68   | -  | -  | OKU0650004   | CHSTER25       |  |
| MNL0331525 | ER25                           | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 107.5  | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004   | CHSTER25       |  |
| MNL0330532 | ER32                           | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | 110.56 | -    | -     | 68   | -  | -  | OKU0650004   | CHSTER32       |  |
| MNL0331532 | ER32                           | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 110.56 | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004   | CHSTER32       |  |
| MNL0330140 | ER40                           | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | 113.16 | -    | -     | 68   | -  | -  | OKU0650004   | CHSTER40       |  |
| MNL0331140 | ER40                           | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 113.16 | -    | -     | 79   | -  | -  | OKU0650004   | CHSTER40       |  |
| MNL0331617 | Ø16x17                         | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | -      | 87.5 | -     | 68   | 16 | 17 | CHUB46   | CH_VTCROCE_M08 |  |
| MNL0332219 | Ø22x19                         | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | -      | 87.5 | -     | 68   | 22 | 19 | CHUB46   | CH_VTCROCE_M10 |  |
| MNL0332721 | Ø27x21                         | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | -      | 87.5 | -     | 68   | 27 | 21 | CHUB46   | CH_VTCROCE_M12 |  |
| MNL0332519 | Ø1''x19                        | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | -      | 87.5 | -     | 68   | 1" | 19 | CHUB46   | CH_VTCROCE_M12 |  |
| MNL0330120 | WELDON 20                      | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | -      | -    | 105.5 | 68   | -  | -  | -  | -              |  |
| MNL0330220 | WELDON 20                      | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | -      | -    | 105.5 | 91.5 | -  | -  | -  | -              |  |
| MNL0330125 | WELDON 25                      | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | -      | -    | 115   | 68   | -  | -  | -  | -              |  |
| MNL0330225 | WELDON 25                      | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | -      | -    | 115   | 91.5 | -  | -  | -  | -              |  |
| MNL0330132 | WELDON 32                      | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | -  | X  | -      | -    | 131.5 | 68   | -  | -  | -  | -              |  |
| MNL0330232 | WELDON 32                      | 2:1 | 3000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | -      | -    | 131.5 | 91.5 | -  | -  | -  | -              |  |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO 1:2:1

Axial geared-down 1:2:1 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt 1:2:1

Subject to change without notice.



M.T. srl



Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA MTR190-1-10

04/2022



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuflung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuflung | B    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--|--|--|------|--|
| MNL0350532 | ER32                     | 1:2 | 12000 | 50Nm                                 | X  |  | X  | 71   | CHUB46 CHSTER32  |
| MNL0351532 | ER32                     | 1:2 | 12000 | 50Nm                                 | X  | P=70bar  | X  | 94.5 | CHUB46 CHSTER32  |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR200-1-10



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40  
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40  
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |              |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|--|--------------|
| MNL0900140 | MTSK-40                  | 1:1 | 6000 | 50Nm                                 | X  | X  | CHUB46   | OKU0650004 * |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POLIGONATURA INTERNA H=90mm

Axial MTSK driven tool for internal polygon-making H=90mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer interne Facettierung H=90mm



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR231-1-10-K



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel inbegriffen |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|---|
| MNL0940616 | WELDON 16                      | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       | X   | X  | SAU0070027  |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y PER POLIGONATURA INTERNA H=90mm

Axial Single side twin head driven tool in Y for internal polygon-making H=90mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y fuer interne Facettierung H=90mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>





PAGINA MTR233-1-10



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | H Max | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |   |          |          |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|-------|-------|--|---|----------|----------|
| MNL0830232 | ER32+ER32                | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | X  | 98.7  | 74    | OKU0430007   | * | CHSTER32 | -        |
| MNL0830240 | ER40+ER32                | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | X  | 101.7 | 74    | OKU0430007   | * | CHSTER32 | CHSTER40 |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE  
Axial opposite face twin driven tool  
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR240-1-10

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Ausenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |        |              |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|---|--|--------|--------------|
| MNL1015040 | MTSK-50+MTSK-40          | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | X                                       | CHUB46   | CHUB55 | OKU0430007 • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MTSK

Axial MTSK opposite face twin driven tool

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR240-1-10-K



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | H Max Lato contromand. Subspindle side Gegenspindelseite | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| MNL0820232 | ER32+ER32                | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X  | X  | 74   | OKU0430007 • CHSTER32  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 10000 RPM

Axial opposite face twin driven tool 10000 rpm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR240-1-11

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50  
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriﬀen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Ausenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriﬀen |        |              |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--|---|---|--------|--------------|
| MNL1005040 | MTSK-50+MTSK-40          | 1:1 | 10000 | 100Nm                                | X  | X                                       | CHUB46  | CHUB55 | OKU0430007 • |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MTSK 10000 RPM

Axial MTSK opposite face twin driven tool 10000 rpm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR240-1-11-K



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

|            |                          |     |      |                                      |  |  |   |   |                   |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|---|---|-------------------|
| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel |     | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbegriffen |   |                   |
| MNL0914032 | ER40+ER32                | 2:1 | 3000 | 130Nm                                | X  | X  | OKU0430007  | * | CHSTER40 CHSTER32 |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegrieffen

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE RIDOTTO 1:2:1

Axial geared-down 1:2:1 opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend untersetzt 1:2:1

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR247-1-10



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | B     | H Max Lato contromand. Subspindle side Gegenspindelseite | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbezogen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|--|-------|-------|--|---|
| MNL0450116 | ERA16+ERA16              | 1:2 | 12000 | 50Nm                                 | X   | X  | 97.63 | 94.13 | 77.6   | CHUB36 CHUB19_SP3   |
| MNL0450120 | ERA20+ERA20              | 1:2 | 12000 | 50Nm                                 | X   | X  | 95.73 | 93.73 | 78   | CHUB36 CHUB22   |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 opposite face twin driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend uebersetzt I=1:2



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR250-1-10



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | N° Utensili N° Tools N° Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegen spindel Seite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aus senkuehlung | A      | B      | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen |          |            |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--------|--------|---|----------|------------|
| MNL0220225 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | 2                                 | X  | -  | X   | 137.96 | 68     | CHUB36  | CHSTER25 | -          |
| MNL0221225 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | 2                                 | X  | P=70bar                                    | X   | 162.66 | 68     | CHUB36  | CHSTER25 | -          |
| MNL0220325 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | 2                                 | X  | -  | X   | 126.5  | 68     | CHUB38  | CHUB27   | CHTAER25ZC |
| MNL0221325 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | 2                                 | X  | P=70bar                                    | X   | 156.03 | 68     | CHUB38  | CHUB27   | -          |
| MNL1250225 | ER25+ER25                | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | 2+2                               | X  | -  | X   | 137.96 | 137.96 | CHUB36  | CHSTER25 | -          |
| MNL1250325 | ERA25+ERA25              | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | 2+2                               | X  | -  | X   | 126.5  | 126.5  | CHUB38  | CHUB27   | CHTAER25ZC |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y  
Axial Single side twin head driven tool in Y  
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR260-1-10

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.


| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A      | B      | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |          |            | • Chiave inclusa<br>• Key included<br>• Schluessel inbegrieffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--|---|---|--|--------|--------|--|----------|------------|---|
| MNL1060225 | ER25                     | 1:1 | 10000 | 40Nm                                       | 2                                       | X   | X  | 137.96 | 68     | CHUB36   | CHSTER25 | -          |   |
| MNL1060325 | ERA25                    | 1:1 | 10000 | 40Nm                                       | 2                                       | X   | X  | 126.5  | 68     | CHUB38   | CHUB27   | CHTAER25ZC | •   |
| MNL1240225 | ER25+ER25                | 1:1 | 10000 | 40Nm                                       | 2+2                                     | X   | X  | 137.96 | 137.96 | CHUB36   | CHSTER25 | -          |   |
| MNL1240325 | ERA25+ERA25              | 1:1 | 10000 | 40Nm                                       | 2+2                                     | X   | X  | 126.5  | 126.5  | CHUB38   | CHUB27   | CHTAER25ZC | •   |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y 10000 RPM  
Axial Single side twin head driven tool in Y 10000 rpm  
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y 10000 rpm

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR260-1-11

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Nº Utensili N° Tools N° Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Ausenkehlung | A      | B      | C max Lato contromandrino Subspindle side Gegenspindelseite | CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|--------|---|--|
| MNL0230425 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 30Nm                                 | 4                                 | X  | X                                      | 130.46 | -      | -   | MNL0210007 MNL0210008                              |
| MNL0234425 | ER25+ER25                | 1:1 | 6000 | 30Nm                                 | 4+4                               |  | X                                      | 130.46 | 130.46 | 36  | MNL0210007 MNL0210008                              |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE

Axial multiple 4/8 outlet driven tool

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR270-1-00



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | NºUtensili N°Tools N°Werkzeuge | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussengekuhlung | A      | B      | C max Lato contromandrino Subspindle side Gegenspindelseite | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------|--------|---|---|
| MNL1110425 | ER25                     | 1:1 | 10000 | 30Nm                                 | 4                              | X  | X   | 130.96 | -      | -   | MNL0210007 MNL0210008                               |
| MNL1114425 | ER25+ER25                | 1:1 | 10000 | 30Nm                                 | 4+4                            | X  | X   | 130.96 | 130.96 | 36  | MNL0210007 MNL0210008                               |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 4/8 USCITE 10000 RPM

Axial multiple 4/8 outlet driven tool 10000 rpm

Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 4/8 Ausgaenge 10000 rpm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR270-1-01


04/2022



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | A1 | D    | L    | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen |                |         |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|-------|----|------|------|---|----------------|---------|
| MNL0930120 | ER20                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | 85.16 | -  | -    | -    | CHUB36  | CHSTER20       | CHESL10 |
| MNL0930125 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | 86.16 | -  | -    | -    | CHUB36  | CHSTER25       | CHESL10 |
| MNL0930516 | Ø16x17                   | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | -     | 65 | 16   | 17   | CHUB36  | CH_VTCROCE_M08 | CHESL10 |
| MNL0930522 | Ø22x19                   | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | -     | 66 | 22   | 19   | CHUB36  | CH_VTCROCE_M10 | CHESL10 |
| MNL0930519 | Ø3/4"x3/4"               | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | -     | 65 | 3/4" | 3/4" | CHUB36  | CH_VTCROCE_M08 | CHESL10 |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90°  
±90° adjustable angle driven tool  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90°





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR333-1-00



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | A1 | D    | L    | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|-------|----|------|------|---|
| MNL0890120 | ER20                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | 85.16 | -  | -    | -    | CHUB36 CHSTER20 CHESL10                             |
| MNL0890125 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | 86.16 | -  | -    | -    | CHUB36 CHSTER25 CHESL10                             |
| MNL0890516 | Ø16x17                   | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | -     | 65 | 16   | 17   | CHUB36 CH_VTCROCE_M08 CHESL10                       |
| MNL0890522 | Ø22x19                   | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | -     | 66 | 22   | 19   | CHUB36 CH_VTCROCE_M10 CHESL10                       |
| MNL0890519 | Ø3/4"x3/4"               | 1:1 | 6000 | 40Nm                                 | X  | X  | -     | 65 | 3/4" | 3/4" | CHUB36 CH_VTCROCE_M08 CHESL10                       |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE  $\pm 90^\circ$  CON NONIO DIGITALE  
 $\pm 90^\circ$  adjustable angle driven tool with digital display  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar  $\pm 90^\circ$  mit digital display




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR333-1-01



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel inbegriffen |        |           |         |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|---|--------|-----------|---------|
|            |                                |     |      |  |   |   | CHUB22  | CHUB36 | CTAER20ZC | CHESL10 |
| MNL0640120 | ERA20                          | 1:1 | 6000 | 30Nm                                       |   | X   | CHUB22  | CHUB36 | CTAER20ZC | CHESL10 |
| MNL0640220 | ERA20                          | 1:1 | 6000 | 30Nm                                       | P=70bar   | X   | CHUB22  | CHUB36 | CTAER20ZC | CHESL10 |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°  
+/-90° adjustable angle driven tool  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR335-1-00

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen |        |            |         |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|---|--------|------------|---------|
|            |                          |     |      |                                      |   |   | CHUB22  | CHUB36 | CHTAER20ZC | CHESL10 |
| MNL0645120 | ERA20                    | 1:1 | 6000 | 30Nm                                 | -   | X   | CHUB22  | CHUB36 | CHTAER20ZC | CHESL10 |
| MNL0645220 | ERA20                    | 1:1 | 6000 | 30Nm                                 | P=70bar   | X   | CHUB22  | CHUB36 | CHTAER20ZC | CHESL10 |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE  
+/-90° adjustable angle driven tool with digital display  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR335-1-01

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen |        |            |         |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|---|---|--------|------------|---------|
| MNL0640316 | ERA16                    | 1:2 | 12000 | 8Nm                                  |   | X   | CHUB19_SP3  | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL10 |
| MNL0640416 | ERA16                    | 1:2 | 12000 | 8Nm                                  | P=70bar   | X   | CHUB19_SP3  | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL10 |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2



M.T. srl





Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR336-1-00



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen |        |            |         |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|---|---|--------|------------|---------|
| MNL0645316 | ERA16                    | 1:2 | 12000 | 8Nm                                  | -   | X   | CHUB19_SP3  | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL10 |
| MNL0645416 | ERA16                    | 1:2 | 12000 | 8Nm                                  | P=70bar   | X   | CHUB19_SP3  | CHUB32 | CHTAER16ZC | CHESL10 |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR336-1-01




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A      | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel inbegripen |        |            |         |         |
|------------|--------------------------|-----|------|--|---|---|--------|--|--------|------------|---------|---------|
|            |                          |     |      |  |   |   |        |  |        |            |         |         |
| MNL0660332 | ERA32                    | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       |   | X   | 81     | CHUB30   | CHUB46 | CHTAER32ZC | CHESL10 | CHESL06 |
| MNL0660432 | ERA32                    | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       | P=70bar   | X   | 81     | CHUB30   | CHUB46 | CHTAER32ZC | CHESL10 | CHESL06 |
| MNL0660140 | ER40                     | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       |   | X   | 108.66 | -  | CHUB46 | CHSTER40   | CHESL10 | CHESL06 |
| MNL0660240 | ER40                     | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       | P=70bar   | X   | 108.66 | -  | CHUB46 | CHSTER40   | CHESL10 | CHESL06 |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°  
+/-90° adjustable angle driven tool  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR339-1-00

04/2022



- SU RICHIESTA E' DISPONIBILE UNA STAFFA ANTIROTAZIONE PER LAVORAZIONI PESANTI
- On request we arrange antirotationscrew for heavy working
- Auf Anfrage verfügen wir über Antirotationbolzen für schwere Verarbeitungen

INCLINAZIONE  
REGOLABILE  $\pm 20^\circ$



#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

| mm / inch | N°1 ALBERO + DISTANZIALI<br>- N°1 SHAFT + SPACER<br>- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK |
|-----------|---|
|-----------|---|

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

| Cod. MT    | I   | RPM MAX | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | D<br>(mm)   | D<br>(inch)    | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schlüssel inbegriffen |        |         |         |
|------------|-----|---------|--|---|---|-------------|----------------|--|--------|---------|---------|
| MNL0151100 | 1:1 | 6000    | 60Nm                                       | X   | X   | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB24   | CHUB13 | CHESL08 | CHESL10 |
| MNL0152100 | 2:1 | 3000    | 80Nm                                       | X   | X   | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB24   | CHUB13 | CHESL08 | CHESL10 |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfräse-Werkzeug



M.T. srl





Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR340-1-00



INCLINAZIONE  
REGOLABILE  $\pm 30^\circ$

#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

|           |   |
|-----------|---|
| mm / inch | - N°1 ALBERO + DISTANZIALI<br>- N°1 SHAFT + SPACER<br>- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK |
|-----------|---|

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


| Cod. MT    | I   | RPM max | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | D<br>(mm)   | D<br>(inch)    | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel inbegriffen |         |         |                      |
|------------|-----|---------|--|---|-------------|----------------|---|---------|---------|----------------------|
| MNL0411100 | 1:1 | 6000    | 90Nm                                       | X   | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB30  | CHESL08 | CHESL10 | CHUB24 (016 / 03/4") |
| MNL0412100 | 2:1 | 3000    | 110Nm                                      | X   | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB30  | CHESL08 | CHESL10 | CHUB24 (016 / 03/4") |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY


MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO  
Reinforced driven gear hobber  
Angetriebenes Zahnradwaelzfräse-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR340-1-60

04/2022



| D<br>(mm) | Ø MAX<br>(mm) |
|-----------|---------------|
| 22        | 89            |
| 27-32     | 100           |



INCLINAZIONE  
REGOLABILE  $\pm 180^\circ$

#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

| mm / inch | - N°1 ALBERO + DISTANZIALI<br>- N°1 SHAFT + SPACER<br>- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK |
|-----------|---|
|           |   |

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

| Cod. MT    | I   | RPM max | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | D<br>(mm) | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel inbegriffen |
|------------|-----|---------|--|---|-----------|---|
| MNL0671100 | 1:1 | 6000    | 110Nm                                      | X   | 22-27-32  | CHUB30 CHESL08 CHESL10 CHUB19                             |
| MNL0672100 | 2:1 | 3000    | 130Nm                                      | X   | 22-27-32  | CHUB30 CHESL08 CHESL10 CHUB19                             |

#### MT RENT


MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE (TAGLIA GRANDE)

Driven gear hobber (big size)

Angetriebenes Zahnradwaelzfräse-Werkzeug (grosse version)

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR340-1-80

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40  
 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40  
 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|
| MNL0870100 | MTSK-40                  | 1:1 | 6000 | 50Nm                                 | X  | n°2 CHUB46   |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=106mm

Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=106mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=106mm







M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR350-1-00-K



#### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG


- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|---|--|
| MNL1100125 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 50Nm                                 | X  | X   | CHSTER25 CHUB36  |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO INCLINABILE  $\pm 45^\circ$  IN Y  
 $\pm 45^\circ$  Y axis adjustable angle driven tool  
 Angetriebenes Werkzeug kippbar  $\pm 45^\circ$  in Y







M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR358-1-00



INCLINAZIONE  
REGOLABILE  $\pm 31^\circ$

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | $\phi D$ | H      | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen |        |         |         |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|----------|--------|--|--------|---------|---------|
| MNL0378022 | $\phi 22 \times 12$      | 1:1 | 6000 | 50Nm                                 | X   | 63-70-80 | MAX 12 | CHUB38   | CHUB17 | CHESL10 | CHESL08 |
| MNL0378125 | $\phi 1 \times 12$       | 1:1 | 6000 | 50Nm                                 | X   | 63-70-80 | MAX 12 | CHUB38   | CHUB17 | CHESL10 | CHESL08 |


MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE

Driven tool for worm screws

Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR359-1-00

Subject to change without notice.

04/2022



#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10  
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10  
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

| Cod. MT    | I   | RPM MAX | Reversibile lato mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|------------|-----|---------|---|---|
| MNL0650100 | 4:1 | 2000    | X   | X   |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=94mm  
 Slotting driven tool 50mm stroke H=94mm  
 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=94mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR360-1-00

04/2022



#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10  
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10  
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

| Cod. MT    | I   | RPM MAX | Reversibile lato mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|------------|-----|---------|---|---|
| MNL0650200 | 4:1 | 2400    | X   | X   |

MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=94mm  
 Slotting driven tool 25mm stroke H=94mm  
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=94mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR360-1-01

04/2022



Cod. MT

MNL0246055

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA  
Biglia tooling adapter cartridge  
Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge





Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR380-1-00

04/2022



**MNL0042510**

| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B    | H    |
|------------|---|---|---|---|-------------------------------|------|------|
| MNL0042500 | 1                                       | X   | -   | X   | mm                            | 25   | 25   |
| MNL0042510 | 1                                       | X   | P=70bar   | X   | mm                            | 25   | 25   |
| MNL0042540 | 1                                       | X   | -   | X   | Inch                          | 1"   | 1"   |
| MNL0042000 | 1                                       | X   | -   | X   | mm                            | 20   | 20   |
| MNL0041905 | 1                                       | X   | -   | X   | Inch                          | 3/4" | 3/4" |

**MT RENT**

**MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY**

**PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"**

**Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"**

**Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"**

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)





e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



**PAGINA MTR423-1-00**

04/2022



| Cod. MT       | Nº Utensili<br>Nº Tools<br>Nº Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | A  | B  | H  |
|---------------|---|---|-------------------------------|----|----|----|
| MNL0042500_CH | 1/2                                     | X   | mm                            | 70 | 25 | 25 |
| MNL0042000_CH | 1/2                                     | X   | mm                            | 65 | 20 | 20 |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=20mm  
Radial single static tool QD=25mm / QD=20mm  
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=20mm




Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR424-1-00

04/2022



| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Misure<br>Dimensions<br>Masze | B    | H    |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|------|------|
| MNL0382500 | 1/2                                  | mm                            | 25   | 25   |
| MNL0382540 | 1/2                                  | Inch                          | 1"   | 1"   |
| MNL0382000 | 1/2                                  | mm                            | 20   | 20   |
| MNL0381905 | 1/2                                  | Inch                          | 3/4" | 3/4" |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial rear-set single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.




**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR433-1-00

04/2022



MNL0062510

| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | H    | B    | K1   | K2   |
|------------|---|---|---|---|-------------------------------|------|------|------|------|
| MNL0062500 | 2                                       | X   | -   | X   | mm                            | 25   | 25   | 12   | 19   |
| MNL0062540 | 2                                       | X   | -   | X   | Inch                          | 1"   | 1"   | 1/2" | 3/4" |
| MNL0062000 | 2                                       | X   | -   | X   | mm                            | 20   | 20   | 12   | 19   |
| MNL0061905 | 2                                       | X   | -   | X   | Inch                          | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" |
| MNL0062510 | 2                                       | X   | P=70bar   | X   | mm                            | 25   | 25   | 12   | 19   |

MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY  
 PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
 Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
 Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR442-1-00

04/2022



**MNL0052510**

| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B    | H    |
|------------|---|---|---|---|-------------------------------|------|------|
| MNL0052500 | 2/4                                     | X   | -   | X   | mm                            | 25   | 25   |
| MNL0052510 | 2/4                                     | X   | P=70bar   | X   | mm                            | 25   | 25   |
| MNL0052540 | 2/4                                     | X   | -   | X   | Inch                          | 1"   | 1"   |
| MNL0052000 | 2/4                                     | X   | -   | X   | mm                            | 20   | 20   |
| MNL0051905 | 2/4                                     | X   | -   | X   | Inch                          | 3/4" | 3/4" |

**MT RENT**  
**MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY**

**PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"**  
**Radial double static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"**  
**Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"**

Subject to change without notice.





**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



**PAGINA MTR453-1-00**

04/2022



MNL0072010

| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | H    | B    | K1   | K2   |
|------------|---|---|---|---|-------------------------------|------|------|------|------|
| MNL0072500 | 4                                       | X   | -   | X   | mm                            | 25   | 25   | 12   | 19   |
| MNL0072540 | 4                                       | X   | -   | X   | Inch                          | 1"   | 1"   | 1/2" | 3/4" |
| MNL0072010 | 4                                       | X   | P=70bar   | X   | mm                            | 20   | 20   | 12   | 19   |
| MNL0071905 | 4                                       | X   | -   | X   | Inch                          | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR463-1-00

04/2022




Cod. MT      N° Utensili  
N° Tools  
N° Werkzeuge

MNL0140132      1



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4  
OPTION OF M3/M4 WORKING  
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm  
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI  
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP  
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO  
Radial double blade holder  
Radial Doppel-Abstechhalter

Subject to change without notice.




**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR520-1-00

04/2022



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4  
OPTION OF M3/M4 WORKING  
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)**  
**BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)**  
**KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD\_NN2G60C25A  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD\_NG\_0300\_0002\_CM\_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD\_NN2H60C25A  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD\_NH\_0400\_0002\_CM\_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH\_32K\_3  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH\_32K\_4  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| MNL0860132 | 1                                    | X  | P=70bar  |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA  
Radial double blade holder with internal coolant  
Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung

Subject to change without notice.


**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR520-1-04


04/2022



|            |   |
|------------|---|
| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge |
| MNL0160232 | 2                                       |


MT RENT  
 MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY  
 PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO SOVRAPPOSTO  
 Radial double twin-side blade holder  
 Radial Doppel-Abstechhalter ueberlagert

Subject to change without notice.



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4  
 OPTION OF M3/M4 WORKING  
 ARBEITSMOGLICHKEIT M3/M4

SOLO PER MACCHINE CON ASSE Y  
 ONLY FOR Y-AXIS MACHINES  
 NUR FUR MASCHINEN MIT ACHSE Y



#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG



- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI  
 - T-WRENCH FOR INSERT SET UP  
 - T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR525-1-00

04/2022




| Cod. MT    | Nº Utensili<br>Nº Tools<br>Nº Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/confronto mandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Misure<br>Dimensions<br>Masze | B    | H    |
|------------|---|---|-------------------------------|------|------|
| MNL0132500 | 1                                       | X   | mm                            | 25   | 25   |
| MNL0132540 | 1                                       | X   | Inch                          | 1"   | 1"   |
| MNL0132000 | 1                                       | X   | mm                            | 20   | 20   |
| MNL0131905 | 1                                       | X   | Inch                          | 3/4" | 3/4" |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Single axial static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"  
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm / QD=3/4"




Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR552-1-00

04/2022



| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B  | H  |
|------------|---|---|-------------------------------|----|----|
| MNL0302500 | 1                                       | X   | mm                            | 25 | 25 |
| MNL0302000 | 1                                       | X   | mm                            | 20 | 20 |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE RIBASSATO SINGOLO QD=25mm / QD=20mm  
Axial single lower height static tool QD=25mm / QD=20mm  
Axial Single-Werkzeughalter abgeflacht QD=25mm / QD=20mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR562-1-00

04/2022



#### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen Sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuhlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung |
|------------|--------------------------------------|---|--|
| MNL0628000 | 1                                    | X   | X  |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø80mm H=110mm  
Axial single boring bar holder Ø80mm H=110mm  
Axial Bohrhalter Ø80mm H=110mm


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR580-1-20

04/2022




SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)  
cod. MNL0620002

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø60 cod. KIT1005025



#### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuhlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung |
|------------|--------------------------------------|---|--|
| MNL0616000 | 1                                    | X   | X  |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=110mm  
Axial single boring bar holder Ø60mm H=110mm  
Axial Bohrhalter Ø60mm H=110mm


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR590-1-20

04/2022



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuhlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|---|---|---|--|-------------------------------|----|
| MNL0115000 | 1                                       | X   | X   | X  | mm                            | 50 |
| MNL0115080 | 1                                       | X   | X   | X  | Inch                          | 2" |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm / Ø2" H=80mm  
Axial single boring bar holder Ø50mm / Ø2" H=80mm  
Axial Bohrhalter Ø50mm / Ø2" H=80mm




Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>





PAGINA MTR610-1-20

04/2022



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)  
cod. 0520013

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø40 cod. KIT1003003  
Ø1 1/2" cod. KIT1003004



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | Nº Utensili<br>Nº Tools<br>Nº Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuhlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D.     |
|------------|---|---|---|--|-------------------------------|--------|
| MNL0114000 | 1                                       | X   | X   | X  | mm                            | 40     |
| MNL0113810 | 1                                       | X   | X   | X  | Inch                          | 1 1/2" |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm  
Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm  
Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR630-1-20

04/2022



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
 Ø40 cod. KIT1000003



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/confronto mandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuhlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung |
|------------|---|---|---|--|
| MNL0604000 | 1                                       | X   | X   | X  |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm H=115mm

Axial single extended boring bar holder Ø40mm H=115mm

Axial Bohrhalter verlaengerter Ø40mm H=115mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR760-1-10

04/2022



SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)  
ONLY SEAL (OPTIONAL)  
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)  
cod. MNL0310005

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø40 cod. KIT1002003  
Ø1 1/2" cod. KIT1002004



| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuhlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung<br>" | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D      |
|------------|---|---|---|---|-------------------------------|--------|
| MNL0314000 | 1                                       | X   | X   | X   | mm                            | 40     |
| MNL0313810 | 1                                       | X   | X   | X   | inch                          | 1 1/2" |

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PROLUNGATO PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm  
Axial single extended boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm  
Axial Bohrhalter verlaengert Ø40mm / Ø1 1/2" H=80mm

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR760-1-20

04/2022



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
cod. KIT1000001



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | Nº Utensili<br>Nº Tools<br>Nº Werkzeuge | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D      | H      |
|------------|---|--|---|-------------------------------|--------|--------|
| MNL0103200 | 2+2                                     | X  | X   | mm                            | 32     | 45     |
| MNL0103175 | 2+2                                     | X  | X   | Inch                          | 1 1/4" | 1 3/4" |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial 2+2 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"

Axial Bohrhalter 2+2 Positionen Ø32mm / Ø1 1/4"

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR872-1-00

04/2022



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | D  |
|------------|---|--|---|----|
| MNL0182500 | 3+3                                     | X  | X   | 25 |
| MNL0182540 | 3+3                                     | X  | X   | 1" |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"  
Axial 3+3 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"  
Axial Bohrhalter 3+3 Positionen Ø25mm / Ø1"

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR894-1-00

04/2022



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
cod. KIT1000006



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuhlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung | D  |
|------------|--------------------------------------|---|---|--|----|
| MNL0192500 | 3                                    | X   | X   | X  | 25 |
| MNL0192540 | 3                                    | X   | X   | X  | 1" |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 3 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"

Axial 3 position rear set boring bar holder Ø25mm / Ø1"

Axial Bohrhalter 3 Positionen zurueckversetzt Ø25mm / Ø1"

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR904-1-00

04/2022



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
 cod. KIT1000001



| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masze | D      | H      |
|------------|---|---|---|-------------------------------|--------|--------|
| MNL0093200 | 3+3                                     | X   | X   | mm                            | 32     | 40     |
| MNL0093175 | 3+3                                     | X   | X   | Inch                          | 1 1/4" | 1 1/2" |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 3+3 POSIZIONI  $\varnothing 32\text{mm}$  /  $\varnothing 1 \frac{1}{4}''$   
 Axial 3+3 position boring bar holder  $\varnothing 32\text{mm}$  /  $\varnothing 1 \frac{1}{4}''$   
 Axial Bohrhalter 3+3 Positionen  $\varnothing 32\text{mm}$  /  $\varnothing 1 \frac{1}{4}''$

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR912-1-00

04/2022



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
 FÜR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA
- Please check the overall sizes for possible interferences
- Bitte überprüfen sie das Ausmass um mögliche Interferenzen zu vermeiden

| Cod. MT    | Nº Utensili<br>Nº Tools<br>Nº Werkzeuge | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masze | D  | H      |
|------------|---|---|-------------------------------|----|--------|
| MNL0082500 | 4+4                                     | X   | mm                            | 25 | 30     |
| MNL0082540 | 4+4                                     | X   | Inch                          | 1" | 1 1/4" |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"  
 Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"  
 Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø25mm / Ø1"

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR922-1-00

04/2022



### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

|             |  |
|-------------|--|
| <b>mm</b>   | N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6<br>N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter<br>N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter   |
| <b>inch</b> | N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4"<br>N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter<br>N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter |



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA
- Please check the overall sizes for possible interferences
- Bitte überprüfen sie das Ausmass um mögliche Interferenzen zu vermeiden

| Cod. MT    | Nº Utensili<br>Nº Tools<br>Nº Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D    | B    | H  |
|------------|---|---|---|-------------------------------|------|------|----|
| MNL0122000 | 8                                       | X   | X   | mm                            | 20   | 16   | 50 |
| MNL0121905 | 8                                       | X   | X   | Inch                          | 3/4" | 5/8" | 2" |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 8 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"  
Axial 8 position boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"  
Axial Bohrhalter 8 Positionen Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.






**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR933-1-00

04/2022



| Cod. MT     | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | D  | L     |
|-------------|---|---|----|-------|
| MNL0360100  | 1                                       | X   | 38 | 134   |
| MNL0360100L | 1                                       | X   | 2" | 140.4 |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO  
Tailstock for subspindle  
Gegenspintz fuer Gegenspindel

Subject to change without notice.





**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: [mtma@mtmarchetti.com](mailto:mtma@mtmarchetti.com)  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR950-1-00

04/2022




| Cod. MT    | TAGLIA<br>Size<br>Masse | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|------------|-------------------------|-----|------|--|--|
| MNL0530140 | C4                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  |
| MNL0530150 | C5                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X  |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO  
Radial driven tool MT CAPTO  
Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.







**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-A-40

04/2022



| Cod. MT    | TAGLIA<br>Size<br>Masse | I   | RPM   | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|------------|-------------------------|-----|-------|--|--|
| MNL0810140 | C4                      | 1:1 | 10000 | 100Nm                                      | X  |
| MNL0810150 | C5                      | 1:1 | 10000 | 100Nm                                      | X  |


#### MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 10000 RPM MT CAPTO

Radial driven tool 10000 rpm MT CAPTO

Radial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm MT CAPTO







**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-A-41



| Cod. MT    | TAGLIA<br>Size<br>Masse | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | L2   |
|------------|-------------------------|-----|------|--|---|--|--|------|
| MNL0520140 | C4                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X   |  | X  | 63   |
| MNL0520240 | C4                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 75.5 |
| MNL0520150 | C5                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X   |  | X  | 63   |
| MNL0520250 | C5                      | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 75.5 |

MT RENT


MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO

Axial driven tool MT CAPTO

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884





Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR150-A-40

04/2022



| Cod. MT    | TAGLIA<br>Size<br>Masse | I   | RPM   | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | L2   |
|------------|-------------------------|-----|-------|--|---|--|--|------|
| MNL0800140 | C4                      | 1:1 | 10000 | 100Nm                                      | X   |  | X  | 63   |
| MNL0800240 | C4                      | 1:1 | 10000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 75.5 |
| MNL0800150 | C5                      | 1:1 | 10000 | 100Nm                                      | X   |  | X  | 63   |
| MNL0800250 | C5                      | 1:1 | 10000 | 100Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 75.5 |

MT RENT


MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 10000 RPM MT CAPTO

Axial driven tool 10000 rpm MT CAPTO

Axial angetriebenes Werkzeug 10000 rpm MT CAPTO

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR150-A-41

04/2022



| Cod. MT    | TAGLIA<br>Size<br>Masse | I   | RPM   | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|------------|-------------------------|-----|-------|--|---|--|
| MNL1170240 | C4+C4                   | 1:1 | 10000 | 100Nm                                      | X   | X  |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE 10000 RPM MT CAPTO

Axial opposite face twin driven tool 10000 rpm MT CAPTO

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend 10000 rpm mit MT CAPTO

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR240-A-41



04/2022



PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



MNL0466010

| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Reversibile lato<br>mandrino/confrontomandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | TAGLIA<br>Size<br>Masse | L1  | L2   | L3  | L4 | L5   | L6    |
|------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|-----|------|-----|----|------|-------|
| MNL0464010 | 1                                    | X   | X  | C4                      | 90  | 45   | 63  | 48 | 69   | 134   |
| MNL0465010 | 1                                    | X   | X  | C5                      | 95  | 37   | 75  | 64 | 69   | 134   |
| MNL0465015 | 1                                    | X   | X  | C5                      | 95  | 62.5 | 75  | 64 | 94.5 | 159.5 |
| MNL0466010 | 1                                    | X   | X  | C6                      | 108 | 55   | 108 | 94 | 97   | 162   |

MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO  
Radial single static tool MT CAPTO  
Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR420-A-40


04/2022



PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuhlung | TAGLIA<br>Size<br>Masse | L1 | L2 | L3   | L4 |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|----|----|------|----|
| MNL0474020 | 2                                    | X  | C4                      | 90 | 45 | 70.5 | 63 |
| MNL0475020 | 2                                    | X  | C5                      | 95 | 37 | 62.5 | 75 |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO  
Radial double static tool MT CAPTO  
Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR450-A-40


04/2022



PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuhlung | TAGLIA<br>Size<br>Masse |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| MNL0483240 | 4                                    | X  | C3                      |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 2+2 POS. MT CAPTO  
Radial double 2+2 upright position static tool MT CAPTO  
Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert MT CAPTO





Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR460-A-30


04/2022



PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuhlung | TAGLIA<br>Size<br>Masse |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| MNL0483260 | 6                                    | X  | C3                      |

MT RENT  
MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 3+3 POSIZIONI MT CAPTO  
Radial double 3+3 upright position static tool MT CAPTO  
Radial Doppel-Werkzeughalter 3+3 Positionen ueberlagert MT CAPTO

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR465-A-30


04/2022



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC**



MNL0496010

| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | TAGLIA<br>Size<br>Masse | L1  | L2  | L3  |
|------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|-----|-----|-----|
| MNL0494010 | 1                                    | X   | -   | X   | C4                      | 114 | 68  | 90  |
| MNL0495010 | 1                                    | X   | X   | X   | C5                      | 122 | 83  | 90  |
| MNL0495015 | 1                                    | X   | -   | X   | C5                      | 152 | 83  | 120 |
| MNL0496010 | 1                                    | X   | -   | X   | C6                      | 132 | 108 | 90  |

**MT RENT**  
**MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY**

**PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO**  
Axial single static tool MT CAPTO  
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.





**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR550-A-40


04/2022



PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



MNL0514010

| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | TAGLIA<br>Size<br>Masse | L1  | L2 | L3 |
|------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|-----|----|----|
| MNL0514010 | 1                                    | X   | X   | C4                      | 114 | 21 | 68 |
| MNL0515010 | 1                                    | X   | X   | C5                      | 122 | 31 | 83 |

## MT RENT

MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO  
Axial rear-set boring single static tool MT CAPTO  
Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

Subject to change without notice.



## M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR555-A-40


04/2022



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC**



| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Reversibile lato<br>mandrino/contramandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | TAGLIA<br>Size<br>Masse |
|------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------|
| MNL0504020 | 1+1                                  | X   | X   | C4                      |

**MT RENT**  
**MT CUT T25Y/SY - MT CUT T32Y/SY**  
**PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO**  
Axial opposite face twin static tool MT CAPTO  
Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO




Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA MTR570-A-40

04/2022




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32  
 FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32  
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |              |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|---|------|--|--------------|
| DW03380132 | MTSK-32                  | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | -  | X   | 50.5 | CHUB36   | OKU0290009 • |
| DW03380232 | MTSK-32                  | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | P=70bar                                    | X   | 60   | CHUB36   | OKU0290009 • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen




MT RENT  
 MOD: T22Y/SY 16ST.  
 MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK  
 Radial MTSK driven tool  
 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR010-2-00-K



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht inbegriffen |            |   |            |   |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|----|---|------------|---|------------|---|
| DW02000325 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | -   | X   | 52 | CHUB27  | CHTAER25ZC | • | OKU0290009 | • |
| DW03520425 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | P=70bar   | X   | 56 | CHUB27  | CHTAER25ZC | • | OKU0290009 | • |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen




MT RENT  
MOD: T22Y/SY 16ST.  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE  
Radial driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-2-01



- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegripen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |            |            |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|---|--|------------|------------|
| DW01890316 | ERA16                    | 1:1 | 6000 | 25Nm                                 | X   | -   | X   | CHUB30   | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC |
| DW01890416 | ERA16                    | 1:1 | 6000 | 25Nm                                 | X   | P=70bar   | X   | CHUB30   | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC |


MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 36mm

Radial driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR030-2-10



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |            |              |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|---|---|--|------------|--------------|
| DW01891316 | ERA16                    | 1:2 | 12000 | 15Nm                                 | X   | -   | X   | CHUB30   | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC * |
| DW01891416 | ERA16                    | 1:2 | 12000 | 15Nm                                 | X   | P=70bar   | X   | CHUB30   | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC * |


MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR030-2-30



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |            |            |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|---|---|--|------------|------------|
| DW01892316 | ERA16                    | 1:3 | 18000 | 10Nm                                 | X   | -   | X   | CHUB30   | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC |
| DW01892416 | ERA16                    | 1:3 | 18000 | 10Nm                                 | X   | P=70bar   | X   | CHUB30   | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC |


MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:3 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 achsversetzt in Z um 36mm



M.T. srl




Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR030-2-50



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A    | B  | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen |           |            |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|---|---|------|----|---|-----------|------------|
| DW02290320 | ERA20                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | -   | X   | 66.5 | 46 | CHUB22  | CTAER20ZC | OKU0290009 |
| DW02290420 | ERA20                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | P=70bar   | X   | 66.5 | 56 | CHUB22  | CTAER20ZC | OKU0290009 |
| DW02290325 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | -   | X   | 70   | 46 | CHUB27  | CTAER25ZC | OKU0290009 |
| DW02290425 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | P=70bar   | X   | 70   | 56 | CHUB27  | CTAER25ZC | OKU0290009 |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=65mm  
Axial driven tool H=65mm  
Axial angetriebenes Werkzeug H=65mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR150-2-00

04/2022



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32  
 FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32  
 FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32


| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contramandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | B  | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen | • Chiave inclusa • Key included • Schluessel inbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|---|----|--|--|
| DW01790132 | MTSK-32                  | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | -  | X   | 46 | CHUB36   | OKU0290009 •   |
| DW01790232 | MTSK-32                  | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | P=70bar                                    | X   | 56 | CHUB36   | OKU0290009 •   |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=65mm  
 Axial MTSK driven tool H=65mm  
 Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=65mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR150-2-00-K

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriiffen

**CHIAVI NON INCLUSE**  
Keys not included  
Schluessel nicht einbegriffen

| Cod. MT     | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | B    |        |              |              |
|-------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|---|---|-------|------|--------|--------------|--------------|
| DW 02310120 | ER20                     | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | -   | X   | 41.16 | 73.5 | -      | CHSTER20     | OKU0290009 • |
| DW 02310220 | ER20                     | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | P=70bar   | X   | 41.16 | 83.5 | -      | CHSTER20     | OKU0290009 • |
| DW 02310320 | ERA20                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | -   | X   | 24.5  | 73.5 | CHUB22 | CHTAER20ZC • | OKU0290009 • |
| DW 02310420 | ERA20                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | P=70bar   | X   | 24.5  | 83.5 | CHUB22 | CHTAER20ZC • | OKU0290009 • |
| DW 02310125 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | -   | X   | 42.16 | 73.5 | -      | CHSTER25     | OKU0290009 • |
| DW 02310225 | ER25                     | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | P=70bar   | X   | 42.16 | 83.5 | -      | CHSTER25     | OKU0290009 • |
| DW 02310325 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | -   | X   | 28.5  | 73.5 | CHUB27 | CHTAER25ZC • | OKU0290009 • |
| DW 02310425 | ERA25                    | 1:1 | 6000 | 35Nm                                 | X  | P=70bar   | X   | 28.5  | 83.5 | CHUB27 | CHTAER25ZC • | OKU0290009 • |



MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=85mm

Axial rear-set driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm




**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR180-2-10



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32

FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32

FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

| Cod. MT     | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contramandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |
|-------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|---|------|--|
| DW 02300132 | MTSK-32                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X   | -  | X   | 73.5 | CHUB36 OKU0290009 •  |
| DW 02300232 | MTSK-32                        | 1:1 | 6000 | 35Nm                                       | X   | P=70bar  | X   | 83.5 | CHUB36 OKU0290009 •  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT


MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MTSK H=85mm

Axial MTSK rear-set driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=85mm

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR180-2-10-K

04/2022



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--|---|---|------|--|
| DW02320111 | ER11                     | 1:2 | 12000 | 20Nm                                 | X  | -   | X   | 49.5 | CHUB17 OKU0290009 •  |
| DW02320211 | ER11                     | 1:2 | 12000 | 20Nm                                 | X  | P=70bar   | X   | 59.5 | CHUB17 OKU0290009 •  |


MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 H=65mm

Axial geard-up I=1:2 driven tool H=65mm

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 H=65mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR200-2-10



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriiffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbezogen |            |              |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--|---|---|------|---|------------|--------------|
| DW02230316 | ERA16                    | 1:3 | 18000 | 10Nm                                 | X  | -   | X   | 70.5 | CHUB30  | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC * |
| DW02230416 | ERA16                    | 1:3 | 18000 | 10Nm                                 | X  | P=30bar   | X   | 83   | CHUB30  | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC * |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=65mm  
Axial geared-up I=1:3 rear-set driven tool H=65mm  
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=65mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR226-2-05



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden





- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbezogen |            |              |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|--|---|---|------|---|------------|--------------|
| DW01650316 | ERA16                    | 1:3 | 18000 | 10Nm                                 | X  | -   | X   | 70.5 | CHUB30  | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC * |
| DW01650416 | ERA16                    | 1:3 | 18000 | 10Nm                                 | X  | P=30bar   | X   | 83   | CHUB30  | CHUB19_SP3 | CHTAER16ZC * |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO MOLTIPLICATO I=1:3 H=85mm  
Axial geared-up I=1:3 rear-set driven tool H=85mm  
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 zurueckversetzt H=85mm






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR226-2-10



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht inbegriffen |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|---|
| DW01360125 | ER25+ER25                      | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       | X   | X   | CHSTER25 CHUB29 CHUB36  |

|   |  |
|---|--|
| MT RENT<br>MOD: T22Y/SY 16ST.<br>MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO BISPORGENTE<br>Axial opposite face rear-set driven tool<br>Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt halb vorspringend |  |
|---|--|





Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR243-2-10

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|--|
| DW01470216 | ERA16                          | 1:1 | 6000 | 30Nm                                       | X   | X   | CHUB19_SP3 CHUB30 CHTAER16ZC *   |


- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y  
Axial single side twin head driven tool in Y  
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR260-2-10

04/2022




| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel inbegriffen |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|---|---|
| DW00040116 | ER A 16                        | 1:1 | 6000 | 20Nm                                       | X   | X   | CHUB19_SP3 CHUB32 CHESL05 CHTAER16ZC                      |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE  $\pm 90^\circ$   
 $\pm 90^\circ$  adjustable angle driven tool  
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar  $\pm 90^\circ$

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR335-2-00

04/2022



| Cod. MT    | I   | RPM max | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Ø    | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schlüssel inbegriffen |          |          |          |         |
|------------|-----|---------|--|---|------|--|----------|----------|----------|---------|
|            |     |         |  |   |      | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | -        | -       |
| DW01611116 | 1:1 | 6000    | 30Nm                                       | X   | 16   | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | -        | -       |
| DW01611113 | 1:1 | 6000    | 30Nm                                       | X   | 13   | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | -        | -       |
| DW01611110 | 1:1 | 6000    | 30Nm                                       | X   | 10   | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | -        | C HUB17 |
| DW01611108 | 1:1 | 6000    | 30Nm                                       | X   | 8    | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | C HESL04 | C HUB13 |
| DW01611155 | 1:1 | 6000    | 30Nm                                       | X   | 1/2" | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | -        | -       |
| DW01612116 | 2:1 | 3000    | 50Nm                                       | X   | 16   | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | -        | -       |
| DW01612113 | 2:1 | 3000    | 50Nm                                       | X   | 13   | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | -        | -       |
| DW01612110 | 2:1 | 3000    | 50Nm                                       | X   | 10   | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | -        | C HUB17 |
| DW01612108 | 2:1 | 3000    | 50Nm                                       | X   | 8    | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | C HESL04 | C HUB13 |
| DW01612155 | 2:1 | 3000    | 50Nm                                       | X   | 1/2" | C HUB19  | C HESL06 | C HESL05 | -        | -       |

MT RENT


MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfräse-Werkzeug

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR340-2-20

04/2022



#### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen Sie das Ausmass um mögliche Interferenzen auf einigen Maschinenmodellen zu vermeiden



#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10  
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10  
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

|            |     |         |   |   |
|------------|-----|---------|---|---|
| Cod. MT    | I   | RPM MAX | Reversibile lato mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
| DW01870200 | 4:1 | 2400    | X   | X   |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=75mm  
 Slotting driven tool 25mm stroke H=75mm  
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=75mm

Subject to change without notice.







M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR360-2-02

04/2022



| Cod. MT     | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | L  | B    | H    |
|-------------|---|---|-------------------------------|----|------|------|
| DW 00312000 | 1/2                                     | X   | mm                            | 62 | 20   | 20   |
| DW 00312010 | 1/2                                     | X   | mm                            | 85 | 20   | 20   |
| DW 00311905 | 1/2                                     | X   | Inch                          | 62 | 3/4" | 3/4" |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"

Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR420-2-00

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen Sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/confronto mandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side | Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | H    | B    | D1     | D2     |
|------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|------|------|--------|--------|
| DW01512000 | 2                                    | X  |   | mm                            | 20   | 20   | 30     | 30     |
| DW01511905 | 2                                    | X  |   | inch                          | 3/4" | 3/4" | 1 1/8" | 1 1/8" |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"

Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR440-2-00

04/2022



DW 01482010

NEW

| Cod. MT     | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contramandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B    | H    |
|-------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|------|------|
| DW 01482000 | 2                                    | X   | -   | X   | mm                            | 20   | 20   |
| DW 01482010 | 2                                    | X   | P=70bar   | X   | mm                            | 20   | 20   |
| DW 01481905 | 2                                    | X   | -   | X   | Inch                          | 3/4" | 3/4" |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" H=60mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR450-2-00

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen Sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

| Cod. MT     | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Misure<br>Dimensions<br>Masze | H    | B    | D1     | D2     |
|-------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|------|------|--------|--------|
| DW 03732000 | 4                                    | X   | mm                            | 20   | 20   | 30     | 30     |
| DW 03731905 | 4                                    | X   | inch                          | 3/4" | 3/4" | 1 1/8" | 1 1/8" |

NEW  
NEW

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"

Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"

Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

Subject to change without notice.


M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR460-2-00

04/2022



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4  
OPTION OF M3/M4 WORKING  
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4



#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE KENNAMETAL H=26 Sp. 3/4mm
- N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN
- N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI  
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP  
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

| Cod. MT    | N°Utensili<br>N°Tools<br>N°Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|------------|--------------------------------------|---|--|
| DW01570126 | 1                                    | X   | X  |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA  
Radial blade holder  
Radial Abstechhalter

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR520-2-10

04/2022



**KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONAL)  
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)  
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)**

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=26 sp.3 cod. QD\_NN2G36C21A  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD\_NG\_0300\_0002\_CM\_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=26 sp.3 cod. SGFH\_26K\_3  
+ INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)

| Cod. MT  | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge      | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung |
|--|--|---|--|--|
| versione dx<br>right version<br>version rechts | versione sx<br>left version<br>version links |   |  |  |
| DW 02950126R                                   | DW 02950126L                                 | 1   | X  | X<br>P=70bar                                     |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA  
Radial blade holder with internal coolant  
Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung

Subject to change without notice.


**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR520-2-15

04/2022



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø40 KIT1000003



| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Optional<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D  |
|------------|--------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|----|
| DW02914000 | 1                                    | X   | X  | X   | mm                            | 40 |

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MT RENT  
MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=65mm  
Axial single boring bar holder Ø40mm H=65mm  
Axial Bohrhalter Ø40mm H=65mm

Subject to change without notice.


**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR630-2-10

04/2022



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø32-Ø1 1/4" KIT1000001



| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuhlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D      |
|------------|--------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--------|
| DW00293200 | 1                                    | X   | X   | X  | mm                            | 32     |
| DW00293175 | 1                                    | X   | X   | X  | Inch                          | 1 1/4" |

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MT RENT  
MOD: T22Y/SY 16ST.

PORAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm  
Axial single boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm  
Axial Bohrhalter Ø32mm / Ø1 1/4" H=65mm

Subject to change without notice.


**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR650-2-10

04/2022



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
 KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
 KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
 $\phi 32$  -  $\phi 1 \frac{1}{4}$ " cod. KIT1000001



| Cod. MT    | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D      |
|------------|---|--|---|-------------------------------|--------|
| DW02273200 | X   | X  | X   | mm                            | 32     |
| DW02273175 | X   | X  | X   | Inch                          | 1 1/4" |

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

MT RENT  
 MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO  $\phi 32$ mm /  $\phi 1 \frac{1}{4}$ " H=85mm  
 Axial single boring bar holder  $\phi 32$ mm /  $\phi 1 \frac{1}{4}$ " H=85mm  
 Axial Bohrhalter  $\phi 32$ mm /  $\phi 1 \frac{1}{4}$ " H=85mm


Subject to change without notice.

**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR660-2-10

04/2022



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø20 / Ø3/4" cod. KIT1000028



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUER REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | Nº Utensili<br>Nº Tools<br>Nº Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuhlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung | Misure<br>Dimensions<br>Masse | D    |
|------------|---|---|---|--|-------------------------------|------|
| DW01492000 | 2                                       | X   | X   | X  | mm                            | 20   |
| DW01491905 | 2                                       | X   | X   | X  | Inch                          | 3/4" |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

PORAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO 2 POSIZIONI Ø20mm / Ø3/4"  
Axial 2 position rear set boring bar holder Ø20mm / Ø3/4"  
Axial Bohrhalter 2 Positionen zurueckversetzt Ø20mm / Ø3/4"

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR876-2-00

04/2022



| Cod. MT     | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | D  | L     |
|-------------|---|---|----|-------|
| DW01900100  | 1                                       | X   | 38 | 100   |
| DW01900100L | 1                                       | X   | 2" | 106.4 |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO  
Tailstock for subspindle  
Gegenspitz fuer Gegenspindel

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR950-2-00

04/2022



**PER ORDINARE LA VERSIONE SX  
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.  
ES: DW03374010 DIVENTA DW03374010LC**

**TO ORDER LEFT VERSION  
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.  
EXAMPLE: DW03374010 BECOMES DW03374010LC**

**UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER  
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.  
BEISPIEL: DW03374010 WIRD DANN DW03374010LC**

| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | TAGLIA<br>Size<br>Masse |
|------------|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| DW03374010 | 1                                    | X   | X   | X   | C4                      |

MT RENT

MOD: T22Y/SY 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO  
Axial single static tool MT CAPTO  
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

Subject to change without notice.




**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR550-B-40


04/2022



| Cod. MT     | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A    | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |            |              |
|-------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|------|--|------------|--------------|
| DW 01560140 | ER40                     | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | -   | X   | 81,7 | CHSTER40   | OKU0430007 | • -          |
| DW 03390240 | ER40                     | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | P=70bar   | X   | 91,7 | CHSTER40   | OKU0430007 | • -          |
| DW 01560332 | ERA32                    | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | -   | X   | 50   | CHUB30   | OKU0430007 | • CHTAER32ZC |
| DW 01560432 | ERA32                    | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | P=30bar   | X   | 50   | CHUB30   | OKU0430007 | • CHTAER32ZC |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen




MT RENT  
MOD: T36FMC 12ST.  
MODULO MOTORIZZATO RADIALE  
Radial driven tool  
Radial angetriebenes Werkzeug



**M.T. srl**  
Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-3-00




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|--|
| DW02130150 | MTSK-50                  | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | -   | X   | CHUB55 OKU0430007 *  |
| DW02130250 | MTSK-50                  | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | P=30bar   | X   | CHUB55 OKU0430007 *  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
 MOD: T36FMC 12ST.



MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK  
 Radial MTSK driven tool  
 Radial MTSK angeriebenes Werkzeug



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-3-00-K




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |              |              |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|---|----|--|--------------|--------------|
| DW01991140 | ERA40                    | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | -  | X   | 7  | CHUB36   | OKU0430007 * | CHTAER40ZC * |
| DW01992240 | ERA40                    | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | P=70bar                                    | X   | 18 | CHUB36   | OKU0430007 * | CHTAER40ZC * |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 100mm  
Radial driven tool re-directed in Z by 100mm  
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 100mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR030-3-10




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | A  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |              |              |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|---|----|--|--------------|--------------|
| DW01992140 | ERA40                    | 2:1 | 3000 | 160Nm                                | -  | X   | 7  | CHUB36   | OKU0430007 * | CHTAER40ZC * |
| DW01994240 | ERA40                    | 2:1 | 3000 | 160Nm                                | P=70bar                                    | X   | 18 | CHUB36   | OKU0430007 * | CHTAER40ZC * |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 100mm  
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 100mm  
Radial angetriebenes Werkzeug unterstellt I=2:1 achsversetzt in Z um 100mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR030-3-20



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|--|
| DW00430120 | ERA20                    | 1:1 | 6000 | 80Nm                                 | X   | X   | CHUB36 CHUB22  |

MT RENT


MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 47.5mm

Radial driven tool re-directed in Z by 47.5mm

Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 47.5mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)



e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR033-3-10

04/2022



| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM   | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/Gegenspindelseite | Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---|---|--|
| DW00430220 | ERA20                    | 1:2 | 12000 | 50Nm                                 | X   | X   | CHUB36 CHUB22  |


MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 47.5mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 47.5mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 47.5mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341




47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR033-3-30



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO  
CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE  
CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN  
WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN  
INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM MAX | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---|--|
| DW00450116 | ER16                     | 1:4 | 16000   | 15Nm                                 | P=30bar   | CHMNER16 CHUB17                                      |



MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:4

Radial geared-up I=1:4 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:4



M.T. srl









Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR058-3-00



## ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ GegenSpindelseite | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|--|
| DW02980332 | ERA32                    | 1:1 | 6000 | 100Nm                                | X  | X  | CHUB30 CHUB50 CHTAER32ZC *   |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 50mm ORIENTABILE ±25°

Radial ±25° adjustable angle driven tool re-directed by 50mm

Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±25° achsversetzt um 50mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341





47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA MTR135-3-00




| Cod. MT | Cod. EPPINGER | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | B  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluessel nicht einbegriffen |
|---------|---------------|--------------------------|-----|------|--|---|---|----|--|
| 0330840 | 7.070.935     | ER40                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      |   | X   | 59 | CHSTER40 CHUB46  |
| 0331040 | -             | ER40                     | 1:1 | 6000 | 100Nm                                      | P=70bar   | X   | 70 | CHSTER40 CHUB46  |

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=60mm  
Axial driven tool H=60mm  
Axial angetriebenes Werkzeug H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>







PAGINA MTR150-3-10

04/2022

**CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | A     | A1    | A2 | B    | D  | L  | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbezogen |              |  |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|---|---|-------|-------|----|------|----|----|---|--------------|--|
|            |                          |     |      |                                      |   |   |       |       |    |      |    |    | CHSTER40  | OKU0430007 * |  |
| DW00680140 | ER40                     | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | -   | X   | 109.7 | -     | -  | 64   | -  | -  | CHSTER40  | OKU0430007 * |  |
| DW00680240 | ER40                     | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | P=70bar   | X   | 109.7 | -     | -  | 76.5 | -  | -  | CHSTER40  | OKU0430007 * |  |
| DW00680725 | WELDON 25                | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | -   | X   | -     | 109.5 | -  | 64   | -  | -  | -   | -            |  |
| DW00680825 | WELDON 25                | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | P=70bar   | X   | -     | 109.5 | -  | 76.5 | -  | -  | -   | -            |  |
| DW00680522 | Ø22x19                   | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | -   | X   | -     | -     | 89 | 64   | 22 | 19 | CH_VTCROCE_M10 *  | OKU0430007 * |  |


MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=60mm

Axial reinforced driven tool H=60mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=60mm



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>






PAGINA MTR170-3-10

**CUSCINETTI MAGGIORATI  
PER LAVORAZIONI PESANTI**

Reinforced bearings for  
heavy machining

Vergroesserte Lager fuer  
schwerere Bearbeitungen




PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50  
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50  
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite | Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung | Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung | B    | CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------|-----|------|--------------------------------------|--|--|--|------|--|
| DW02140150 | MTSK-50                  | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | X  | -  | X  | 64   | CHUB55 OKU0430007 •  |
| DW02140250 | MTSK-50                  | 1:1 | 6000 | 140Nm                                | X  | P=70bar                                    | X  | 76.5 | CHUB55 OKU0430007 •  |

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

MT RENT  
MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=60mm  
Axial MTSK reinforced driven tool H=60mm  
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=60mm




**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR170-3-10-K




| Cod. MT    | Mandrino<br>Spindle<br>Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuhlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuhlung | A  | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schluesel nicht einbegriffen |
|------------|--------------------------------|-----|------|--|---|--|--|----|---|
| DW00470140 | ER40                           | 2:1 | 3000 | 180Nm                                      | X   |  | X  | 59 | CHUB46 CHSTER40   |
| DW00470240 | ER40                           | 2:1 | 3000 | 180Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 70 | CHUB46 CHSTER40   |

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=60mm  
Axial geared-down I=2:1 driven tool H=60mm  
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=60mm

Subject to change without notice.





M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR190-3-10

04/2022



| Cod. MT     | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM MAX | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI NON INCLUSE<br>Keys not included<br>Schlüssel nicht einbezogen |        |
|-------------|--------------------------|-----|---------|--------------------------------------|---|---|---|--------|
| DW 00570125 | ER25                     | 1:3 | 12000   | 60Nm                                 |   | X   | CHSTER25  | CHUB36 |
| DW 00570225 | ER25                     | 1:3 | 12000   | 60Nm                                 | P=70bar   | X   | CHSTER25  | CHUB36 |


MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3

Axial geared-up I=1:3 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3



M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341



47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>




PAGINA MTR205-3-10



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.




| Cod. MT    | Mandrino Spindle Spindel | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | A      | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel inbegriffen |        |            |         |         |
|------------|--------------------------|-----|------|--|---|---|--------|---|--------|------------|---------|---------|
|            |                          |     |      |  |   |   |        |   |        |            |         |         |
| DW00820332 | ERA32                    | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       |   | X   | 81     | CHUB30  | CHUB46 | CHTAER32ZC | CHESL10 | CHESL06 |
| DW00820432 | ERA32                    | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       | P=70bar   | X   | 81     | CHUB30  | CHUB46 | CHTAER32ZC | CHESL10 | CHESL06 |
| DW00820140 | ER40                     | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       |   | X   | 108.66 | -   | CHUB46 | CHSTER40   | CHESL10 | CHESL06 |
| DW00820240 | ER40                     | 1:1 | 6000 | 50Nm                                       | P=70bar   | X   | 108.66 | -   | CHUB46 | CHSTER40   | CHESL10 | CHESL06 |

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.


MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°  
+/-90° adjustable angle driven tool  
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR339-3-00

04/2022



#### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

| mm / inch | - N°1 ALBERO + DISTANZIALI<br>- N°1 SHAFT + SPACER<br>- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK |
|-----------|---|
|-----------|---|

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

| Cod. MT    | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | D<br>(mm)   | D<br>(inch)    | CHIAVI INCLUSE<br>Keys included<br>Schluessel inbegriffen |
|------------|-----|------|--|---|---|-------------|----------------|---|
| DW00251100 | 1:1 | 6000 | 90Nm                                       | X   | X   | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB30 CHESL08 CHUB24 (016 / 03/4")                       |
| DW00252100 | 2:1 | 3000 | 110Nm                                      | X   | X   | 16-22-27-32 | 3/4"-1"-1 1/4" | CHUB30 CHESL08 CHUB24 (016 / 03/4")                       |


MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfräse-Werkzeug vergroessert




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>





PAGINA MTR340-3-60



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen Sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10  
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10  
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00

FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00

FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

| Cod. MT    | I   | RPM MAX | Reversibile lato mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|------------|-----|---------|---|---|
| DW01980100 | 4:1 | 2000    | X   | X   |

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=90mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=90mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR360-3-00

04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

### DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10  
 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10  
 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00  
 FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00  
 FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

|            |     |         |   |   |
|------------|-----|---------|---|---|
| Cod. MT    | I   | RPM MAX | Reversibile lato mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr. esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
| DW01980200 | 4:1 | 2400    | X   | X   |

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=90mm  
 Slotting driven tool 25mm stroke H=90mm  
 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=90mm

Subject to change without notice.




M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR360-3-01

04/2022



Cod. MT

0300075

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

INTERFACCIA PER MODULI BIGLIA

Biglia tooling adapter cartridge

Adapter-Patrone fuer Biglia Werkzeuge

Subject to change without notice.

**M.T. srl**

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)




e-mail: mtma@mtmarchetti.com

<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR380-3-00

04/2022



| Cod. MT    | N° Utensili<br>N° Tools<br>N° Werkzeuge | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Misure<br>Dimensions<br>Masse | B  | H  |
|------------|---|---|-------------------------------|----|----|
| DW00752500 | 1                                       | X   | mm                            | 25 | 25 |

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm  
Radial single static tool QD=25mm  
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm

Subject to change without notice.




**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR423-3-01


04/2022



### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen Sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)  
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)  
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)  
Ø50 cod. KIT1000002



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00  
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00  
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

| Cod. MT    | NºUtensili<br>NºTools<br>NºWerkzeuge | Lubrificazione int.<br>opzionale<br>Coolant through<br>optional<br>Innenkuehlung<br>Optional | Lubrificazione est.<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | Misure<br>Dimensions<br>Masze | D  |
|------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|----|
| DW01335000 | 1                                    | X  | X   | mm                            | 50 |

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=110mm  
Axial single boring bar holder Ø50mm H=110mm  
Axial Bohrhalter Ø50mm H=110mm

Subject to change without notice.





**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR620-3-10

04/2022




| Cod. MT    | TAGLIA<br>Size<br>Masse | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Lubrificazione int.<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung |
|------------|-------------------------|-----|------|--|---|--|
| DW03030250 | C5                      | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | P=70bar   | X  |

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO  
Radial driven tool MT CAPTO  
Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO

Subject to change without notice.






M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR010-C-50

04/2022




| Cod. MT    | TAGLIA<br>Size<br>Masse | I   | RPM  | Coppia Max<br>Max Torque<br>Max Drehmoment | Reversibile lato<br>mandrino/contromandrino<br>Reversible sub/main<br>spindle side<br>Umkehrbare Spindelseite/<br>Gegenspindelseite | Lubr.interna<br>Coolant through<br>Innenkuehlung | Lubr.esterna<br>Ext. coolant<br>Aussenkuehlung | L2   |
|------------|-------------------------|-----|------|--|---|--|--|------|
| DW00610140 | C4                      | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | X   | -  | X  | 63   |
| DW00610240 | C4                      | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 75.5 |
| DW00610150 | C5                      | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | X   | -  | X  | 63   |
| DW00610250 | C5                      | 1:1 | 6000 | 140Nm                                      | X   | P=70bar  | X  | 75.5 |

MT RENT

MOD: T36FMC 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=60mm  
Axial driven tool MT CAPTO H=60mm  
Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=60mm

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480  
Tel. 0541/956034-957884  
Fax 0541/956341  
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
<http://www.mtmarchetti.com>



PAGINA MTR150-C-40

04/2022

