DOOSAN BMT 65

PUMA GT3100 M - SI	1826007310031	
		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO Radial reinforced driven tool Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert		DW 0020.3.01
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK Radial MTSK reinforced driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert		DW 0020.3.01.K
MODULO MOTORIZZ: RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm		DW 0030.3.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm		DW 0033.3.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		DW 0080.3.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 3 USCITE IN Y Radial single side 3 outlet driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 3 Ausgaenge in Y		DW0095.3.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIATO DISASSATO IN Z 250mm Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm Radial angetriebenes Werkzeug ungekehrt achsversetzt in Z um 250mm		DW 0120.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm Axial driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm		DW 0150.3.11
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm Axial MTSK driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm		DW 0150.3.11.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm Axial driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.3.15
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm Axial MTSK driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm		DW 0150.3.15.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm Axial driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm		DW 0150.3.18

DOOSAN BMT 65

	PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm Axial MTSK driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm	DW 0150.3.18.k
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm	DW 0150.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm Axial driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm	DW 0150.3.21
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm Axial MTSK driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm	DW 0150.3.21.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm Axial reinforced driven tool H=72mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm	DW 0170.3.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm	DW 0170.3.10.k
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm Axial reinforced driven tool H=85mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm	DW 0170.3.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm	DW 0170.3.20.4
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm Axial reinforced driven tool H=95mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm	DW 0170.3.25
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm	DW 0170.3.25.k
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm Axial reinforced driven tool H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm	DW 0170.3.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm	DW 0170.3.30.k

DOOSAN BMT 65

PUMA G13100	M - SMX2600/3100ST	
		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm		
Axial rear-set driven tool H=95mm		DW 0180.3.25
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm		
Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm		DW 0190.3.30
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2		
Axial geared-up I=1:2 driven tool		DW 0200.3.20
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm		
Axial opposite face driven tool H=72mm		DW 0240.3.10
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm	San Pa	B112212 7 :-
Axial opposite face driven tool H=85mm		DW 0240.3.15
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm		
Axial opposite face driven tool H=95mm		DW 0240.3.18
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm		
Axial opposite face twin driven tool H=100mm		DW 0240.3.20
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm		
Axial opposite face driven tool H=100mm		DW 0240.3.21
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=72mm		
Axial single side twin head driven tool in Y H=72mm		DW 0260.3.10
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=72mm		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm		
Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm		DW 0260.3.20
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm		
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm		DW0040 2 30
Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm		DW 0260.3.30
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm		
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm		DW0222 2 66
±90° adjustable angle driven tool H=54mm		DW 0333.3.00
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm		

DOOSAN BMT 65

	PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=54mm	DW 0333.3.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H≠100mm ±90° adjustable angle driven tool H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=100mm	DW 0333.3.10
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H≠100mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=100mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=100mm	DW 0333.3.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=72mm ±90° adjustable angle driven tool H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=72mm	DW 0335.3.00
MODULO MOTORIZZ ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=72mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=72mm	DW 0335.3.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=72mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=72mm	DW 0336.3.00
MOD. MOT. ORIENTABILE $\pm 90^\circ$ MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGIT. H=72mm $\pm 90^\circ$ adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=72mm Angetr. Werkzeug schwenkbar $\pm 90^\circ$ uebersetzt I=1:2 mit digital display H=72mm	DW 0336.3.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug	DW 0340.3.00
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO Reinforced driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert	DW 0340.3.60
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm	DW 0350.3.00.k
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende	DW 0359.3.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm	DW 0360.3.00

DOOSAN BMT 65

		PAGINA Page
		Seite
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm		
Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm		DW 0360.3.01
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm		
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm		
Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm		DW 0360.3.10
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm		
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm		
Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm		DW 0360.3.11
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm		
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 2)		
Driven toolholder for sliding steady rest (Size 2)		DW 0363.3.00
Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 2)		
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=90mm	68	
Radial single static tool QD=25mm / QD=1″ H=90mm		DW 0423.3.00
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm	68	
Radial single static tool QD=25mm / QD=1″ H=75mm		DW 0423.3.10
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm		
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO QD=25mm	6	
Radial rear-set single static tool QD=25mm		DW 0433,3.00
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt QD=25mm		NEW
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" H=90mm	•	
Radial double static tool QD=25mm / QD=1" H=90mm		DW 0453.3.00
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=90mm		
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm H=75mm	•	
Radial double static tool QD=25mm H=75mm		DW 0453.3.10
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm H=75mm		
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"		
Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1"		DW 0463.3.00
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		
PORTAUT. RADIALE DOPPIO QD=25mm CON SEDE ATTACCO MT CAPTO		
Radial double static tool QD=25mm with seat for MT CAPTO connection		DW 0495.3.00
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm mit sitz fuer MT CAPTO Anschluss		
PORTAUTENSILE RADIALE CON SEDE ATTACCO MT CAPTO		
Radial tool with seat for MT CAPTO connection		DW 0500.3.00
Radial Single-Werkzeughalter mit sitz fuer MT CAPTO Anschluss		

DOOSAN BMT 65


PUMA GT3100 M - SMX	PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST										
		PAGINA Page Seite									
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA											
Radial blade holder		DW 0520.3.01									
Radial Abstechhalter											
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA											
Radial blade holder with internal coolant		DW 0520.3.05									
Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung											
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"											
Axial single static tool QD=25mm / QD=1"		DW 0552.3.00									
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"											
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm											
Axial single boring bar holder 060mm H=100mm	0,000	DW 0590.3.20									
Axial Bohrhalter Ø60mm H=100mm											
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 40mm/Ø 1 1/2"/Ø 50mm/Ø 2" H=72mm											
Axial single boring bar holder Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm	0000	DW 0610.3.20									
Axial Bohrhalter Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm											
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø50mm H=100mm											
Axial single boring bar holder 050mm H=100mm		DW 0620.3.20									
Axial Bohrhalter Ø50mm H=100mm											
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø 25mm/Ø 40mm H=72mm	6										
Axial single boring bar holder Ø25mm/Ø40mm H=72mm	000 (10)	DW 0630.3.10									
Axial Bohrhalter Ø25mm/Ø40mm H=72mm	and a										
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm H=100mm	2000										
Axial single boring bar holder Ø40mm H=100mm		DW 0640.3.20									
Axial Bohrhalter 040mm H=100mm											
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø60mm H=100mm											
Axial single boring bar holder 060mm H=100mm		DW 0720.3.20									
Axial Bohrhalter 060mm H=100mm											
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm											
Axial double boring bar holder Ø32mm		DW 0862.3.00									
Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø32mm											
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø 20mm/Ø 3/4"	•										
Axial 4+4 position boring bar holder \$\psi 20mm/\phi 3/4"		DW 0924.3.00									
Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø20mm/Ø3/4"											
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO		D140050 7 63									
Tailstock for subspindle		DW 0950.3.00									
Gegenspitz fuer Gegenspindel											

DOOSAN BMT 65

	PAGINA
	Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO	555
Radial driven tool MT CAPTO	DW 0010.C.40
Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO	
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=72mm	
Axial driven tool MT CAPTO H=72mm	DW 0150.C.40
Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=72mm	
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=85mm	
Axial driven tool MT CAPTO H=85mm	DW 0150.C .41
Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=85mm	
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=95mm	
Axial driven tool MT CAPTO H=95mm	DW 0150.C.42
Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=95mm	
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=100mm	
Axial driven tool MT CAPTO H=100mm	DW 0150.C.43
Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=100mm	
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO H=85mm	
Axial opposite face twin driven tool MT CAPTO H=85mm	DW 0240.C .4
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend mit MT CAPTO H=85mm	
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO	
Radial single rear-set static tool MT CAPTO	DW 0430.C .40
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO	
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO	
Radial single rear-set static tool MT CAPTO	DW 0430.C .50
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO	
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO	
Radial single rear-set static tool MT CAPTO	DW 0430.C .60
Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO	
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO	
Radial double static tool MT CAPTO	DW 0450.C .40
Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO	
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO	
Axial single static tool MT CAPTO	DW 0550.C.40
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO	
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO	
Axial single static tool MT CAPTO	DW 0551.C .40
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO	1


DOOSAN BMT 65

	PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO	DW 0551.C .50
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO	DW 0551.C .60
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE ARRETRATO MT CAPTO Axial opposite face rear-set twin static tool MT CAPTO Axial Halter zurueckversetzt halb vorspringend mit MT CAPTO	DW 0571.C .40



Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	ı	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	A1	A2	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
DW 01540132	ER32	1:1	6000	100Nm	-	X	68.7	-	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 03470232	ER32	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	79.2	-	_	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 01540140	ER40	1:1	6000	100Nm	-	X	71.7	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 03470240	ER40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	82.2	-	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 01540625	WELDON 25	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	72.5	_	-	-	-	OKU0650004 •
DW 01540827	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	P=30bar	X	-	-	56.5	27	21	CH_VTCROCE_M12 •	OKU0650004 •

NEW


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO

Radial reinforced driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug vergroessert




M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0020-3-01


Subject to change without notice.





Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	Keys	I NON INCLUSE not included nicht einbegriffen
DW 01550140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB46	OKU0650004 •
DW 03480240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	62.5	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01550150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	-	X	51.5	CHUB55	OKU0650004 •
DW 03480250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	P=70bar	X	62.5	CHUB55	0KU0650004 •

• Chiave inclusa						
• Key included						
 Schluessel inbegriffen 						


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MAGGIORATO MTSK

Radial MTSK reinforced driven tool

Radial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert





M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0020-3-01-K









	Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	1	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	А	Keys not	N INCLUSE included nt einbegriffen
l	DW 00140125	ER25	1:2	12000	30Nm	X	X	108.56	CHSTER25	MNL0210007


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 36mm

Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 36mm

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 36mm





M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0030-3-30







Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversible sub/main	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung		CHIAVI NON IN Keys not incl Iluessel nicht e	luded	
DW 01580332	ERA32	2:1	3000	90Nm	X	X	CHUB30	OKU0650004 *	CHTAER32ZC	•

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 80mm

Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 80mm

Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 80mm





M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com



PAGINA DW 0033-3-20








Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	CHIAVI NO Keys not Schluessel nich	included
DW 00540216	ER16	1:1	6000	30Nm	X	84.5	C HMNER16	CHUB17
DW 00540225	ER25	1:1	6000	30Nm	Х	85	CHSTER25	MNL0210007

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.




IDOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y

Radial single side twin head driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y





M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com




PAGINA DW 0080-3-00





- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	ı	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI Keys ir Schluessel	
DW 01350325	ER25	1:1	6000	30Nm	X	MNL0210007	MNL0210008


IDOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 3 USCITE IN Y

Radial single side 3 outlet driven tool in Y

Radial angetriebenes Werkzeug 3 Ausgaenge in Y





M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com




PAGINA DW 0095-3-00









Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	CHIAVI NO Keys not Schluessel nich	
0700025	ER25	1:2	12000	30Nm	X	2.16	CHSTER25	CHUB36
0700032	ER32	1:2	12000	30Nm	X	14.66	CHSTER32	CHUB36


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ROVESCIATO DISASSATO IN Z 250mm

Radial inverted driven tool re-directed in Z by 250mm

Radial angetriebenes Werkzeug umgedreht achsversetzt in Z um 250mm





M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0120-3-10







- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	1	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	A1	В	D	L		CHIAVI NON INCL Keys not includ Schluessel nicht einb	ed
DW 00700125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	-	-	_	CHSTER25	0KU0650004 •
DW 00700225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	ı	_	CHSTER25	OKU0650004 *
DW 00700132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	ı	_	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 00700232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	Х	93.66	-	65	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 00700140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	98.16	-	54	-		_	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 00700240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	Х	98.16	-	65	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 00700325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 •
DW 00700425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	Х	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 *
DW 00700516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	67.5	54	16	17	-	CH_VTCROCE_MO8 *	OKU0650004 •
DW 00700522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	67.5	54	22	19	-	CH_VTCROCE_M10 •	OKU0650004 •
DW 00700527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	70	54	27	21	_	CH_VTCROCE_M12 •	OKU0650004 •


BMT 65 DOOSAN

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=72mm

Axial driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW 0150-3-11

Subject to change without notice.

04/2022







PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

	Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	В		/I NON INCLUSE 5 not included 1 nicht einbegriffen
I	DW 01170140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
I	DW 01170240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
١	DW 01170150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
١	DW 01170250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	Х	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

• Chiave inclusa Key included

• Schluessel inbegriffen


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=72mm

Axial MTSK driven tool H=72mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=72mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-3-11-K





- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	Α1	В	D	L		CHIAVI NON INCL Keys not includ Schluessel nicht einb	ed
DW 01130125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	_	X	91.16	-	54	-	-		CHSTER25	OKU0650004 *
DW 01130225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-		CHSTER25	OKU0650004 *
DW 01130132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	Χ	93.66	-	54	-	-		CHSTER32	OKU0650004 *
DW 01130232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-		CHSTER32	OKU0650004 •
DW 01130140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	_	X	98.16	-	54	-	-		CHSTER40	OKU0650004 •
DW 01130240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	Χ	98.16	-	65	-	-		CHSTER40	OKU0650004 *
DW 01130325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	Χ	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 *
DW 01130425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	Χ	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 *
DW 01130516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	67.5	54	16	17		CH_VTCROCE_M08 •	OKU0650004 •
DW 01130522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	67.5	54	22	19		CH_VTCROCE_M10 •	OKU0650004 •
DW 01130527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	70	54	27	21		CH_VTCROCE_M12 •	OKU0650004 •


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=85mm

Axial driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=85mm





M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-3-15







PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	В	-,-	/I NON INCLUSE s not included l nicht einbegriffen
DW 01180140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01180240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01180150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 01180250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	x	79	65	C HUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=85mm

Axial MTSK driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=85mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-3-15-K





- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden
 - Chiave inclusa
 - Key included
 - Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	A1	В	D	L		CHIAVI NON Keys not in Schluessel nicht	cluded
DW 02510125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.2	-	54	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004 •
DW 02510225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.2	-	65	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004 •
DW 02510132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.7	-	54	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 02510232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.7	-	65	-	-	-	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 02510140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.2	-	54	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 02510240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.2	-	65	-	-	-	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 02510325	ERA25	1:1	6000	100Nm	Х	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •
DW 02510425	ERA25	1:1	6000	100Nm	Х	P=70bar	X	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •
DW 02510516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	Х	-	X	-	67.5	54	16	17	-	CH_VTCROCE_MO8 •	OKU0650004 •
DW 02510522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	Х	-	Χ	-	67.5	54	22	19	-	CH_VTCROCE_M10 •	OKU0650004 •
DW 02510527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	Х	-	Χ	-	70	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12 *	OKU0650004 •


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=95mm

Axial driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=95mm




M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0150-3-18

Subject to change without notice.





- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle	ı	RPM	Coppia Max Max Torque	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main	Lubr.interna Coolant through	Lubr.esterna Ext. coolant	Α	R	(HIA)	VI NON INCLUSE s not included
	Spindel	•		Max Drehmoment	spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Innenkuehlung	Aussenkuehlung				l nicht einbegriffen
DW 02530140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 02530240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 02530150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02530250	MTSK-50	1;1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

Chiave inclusa

• Key included

• Schluessel inbegriffen


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=95mm

Axial MTSK driven tool H=95mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=95mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-3-18-K



- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden
 - Chiave inclusa
 - Key included
 - Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	А	A1	В	D	L	CHIAVI NON INC Keys not inclu Schluessel nicht ein	ded
0711432	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	112.16	-	50	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711032	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	111.56	-	61	-	-	CHSTER32	CHUB36
0711532	ERA32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	99.03	-	50	-	-	CHUB50	CHUB32
0712640	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	115,66	-	50	-	-	CHSTER40	CHUB46
0712540	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	115,66	-	73.5	-	-	CHSTER40	CHUB46
0711617	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	50	16	17	CH_VTCROCE_MO8 •	CHUB36
0712219	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	88	50	22	19	CH_VTCROCE_M10 •	CHUB36
0712240	Ø22x40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	-	86	50	22	40	CH_VTCROCE_M10 •	CHUB36
0712721	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	_	Х	_	88.5	50	27	21	CH_VTCROCE_M12 •	CHUB36
0712733	Ø27x33	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	_	87.5	50	27	33	CH_VTCROCE_M12 *	CHUB36
0712750	Ø27x50	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	86	50	27	50	CH_VTCROCE_M12 •	CHUB36


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0150-3-20

Subject to change without notice.

04/2022





- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden
 - Chiave inclusa
 - Key included
 - Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	А	A1	В	D	L		CHIAVI NON Keys not in Schluessel nicht	cluded
DW 01140125	ER25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	91.16	-	54	_	-	_	CHSTER25	OKU0650004 *
DW 01140225	ER25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	91.16	-	65	-	-	-	CHSTER25	OKU0650004 *
DW 01140132	ER32	1:1	6000	100Nm	X	-	X	93.66	-	54	-	-	_	CHSTER32	OKU0650004 *
DW 01140232	ER32	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	93.66	-	65	-	-	_	CHSTER32	OKU0650004 *
DW 01140140	ER40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	98.16	-	54	-	-	_	CHSTER40	OKU0650004 •
DW 01140240	ER40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	98.16	-	65	-	-	_	CHSTER40	OKU0650004 *
DW 01140325	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	-	X	65	-	54	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 •
DW 01140425	ERA25	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	Х	65	-	65	-	-	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •
DW 01140516	Ø16x17	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	67.5	54	16	17	-	CH_VTCROCE_M08 •	OKU0650004 •
DW 01140522	Ø22x19	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	67.5	54	22	19	_	CH_VTCROCE_M10 •	OKU0650004 •
DW 01140527	Ø27x21	1:1	6000	100Nm	X	-	Х	-	70	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12 *	OKU0650004 *


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=100mm

Axial driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug H=100mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0150-3-21





- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 E PER MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 AND FOR MTSK-50 SEE PAGE TBL300-1-50 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40 UND FUER MTSK-50 SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	В	Key	VI NON INCLUSE s not included l nicht einbegriffen
DW 01190140	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	-	X	77	54	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01190240	MTSK-40	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	77	65	CHUB46	OKU0650004 •
DW 01190150	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	-	X	79	54	CHUB55	OKU0650004 •
DW 01190250	MTSK-50	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	79	65	CHUB55	OKU0650004 •

• Chiave inclusa

Key included

• Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=100mm

Axial MTSK driven tool H=100mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-3-21-K



Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden
 - Chiave inclusa
 - Key included
 - Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	A1	В	CHIAVI NON Keys not in Schluessel nicht	cluded
DW 02470132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	0KU0650004 •
DW 02470232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	0KU0650004 •
DW 02470725	W ELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	Х	-	106	56.5	-	-
DW 02470825	W ELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	Х	-	106	67.5	-	-


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=72mm

Axial reinforced driven tool H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm




M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0170-3-10


Subject to change without notice.





Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	В	Keys	/I NON INCLUSE s not included l nicht einbegriffen
DW 02180150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 *
DW 02180250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	Х	P=70bar	Х	67.5	CHUB55	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
 - Key included
- Schluessel inbegriffen


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=72mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=72mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=72mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0170-3-10-K





Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden
 - Chiave inclusa
 - Key included
 - Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	А	A1	В	CHIAVI NON Keys not in Schluessel nicht	cluded
DW 02480132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 02480232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	Х	99.7	-	67.5	CHSTER32	0KU0650004 •
DW 02480725	W ELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	Х	-	106	56.5	-	-
DW 02480825	W ELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	-	106	67.5	-	-

IDOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

| PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100 | MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=85mm

MODOLO MOTORIZZATO ASSTALE MAGGIORATO HESSMI

Axial reinforced driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0170-3-20

Subject to change without notice.


04/2022





Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	В	Keys	I NON INCLUSE not included nicht einbegriffen
DW 02190150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02190250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	Х	67.5	CHUB55	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=85mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=85mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=85mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0170-3-20-K





Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden
 - Chiave inclusa
 - Key included
 - Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	Α1	В	CHIAVI NON Keys not in Schluessel nicht	cluded
DW 02500132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	_	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 02500232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	99.7	-	67.5	CHSTER32	OKU0650004 •
DW 02500725	W ELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	X	-	106	56.5	-	-
DW 02500825	W ELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	Х	-	106	67.5	-	-


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=95mm

Axial reinforced driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0170-3-25

Subject to change without notice.


04/2022





Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	В	Keys	I NON INCLUSE not included nicht einbegriffen
DW 02540150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	_	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 •
DW 02540250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=95mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=95mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=95mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0170-3-25-K





Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden
 - Chiave inclusa
 - Key included
 - Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	А	Α1	В	CHIAVI NON Keys not in Schluessel nicht	cluded
DW 02490132	ER32	1:1	6000	110Nm	X	-	X	99.7	-	56.5	CHSTER32	0KU0650004 •
DW 02490232	ER32	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	Х	99.7	-	67.5	CHSTER32	0KU0650004 •
DW 02490725	W ELDON25	1:1	6000	110Nm	X	-	Х	-	106	56.5	-	-
DW 02490825	W ELDON25	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	Х	-	106	67.5	-	-


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO H=100mm

Axial reinforced driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com




PAGINA DW 0170-3-30

Subject to change without notice.


04/2022





Reinforced bearings for heavy machining

Vergroesserte lager fuer schwerere Bearbeitungen



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50 FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50 FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	В	Keys	/I NON INCLUSE not included nicht einbegriffen
DW 02200150	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	-	X	56.5	CHUB55	OKU0650004 *
DW 02200250	MTSK-50	1:1	6000	110Nm	X	P=70bar	X	67.5	CHUB55	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MAGGIORATO MTSK H=100mm

Axial MTSK reinforced driven tool H=100mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug vergroessert H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0170-3-30-K

112 130 95 62.5 Ø65 29 \mathbf{C} Ó 14



CHIAVI NON INCLUSE


Keys not included

Schluessel nicht einbeariffen

CHSTER32

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



- Chiave inclusa
 - Key included
- Schluessel inbegriffen

DOOSAN BMT 65

Cod. MT

DW 02570132

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

Coppia Max

Max Torque

Max Drehmoment

70Nm

Reversibile lato

mandrino/contromandrino

Reversible sub/main

spindle side

Umkehrbare Spindelseite/

Gegenspindelseite

Χ

Lubrificazione est.

Ext. coolant Aussenkuehlung

Χ

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO H=95mm

Axial rear-set driven tool H=95mm

Mandrino

Spindle


Spindel

ER32

Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=95mm

RPM

1:1 6000




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0180-3-25




- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Key included

Schluessel inbegriffen



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	А	A1	В	CHIAVI NON Keys not in Schluessel nicht	cluded
DW 02360132	ER32	2:1	3000	130Nm	X	-	X	98.7	ı	53	OKU0650004 •	CHSTER32
DW 02360232	ER32	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	98.7	-	66.5	OKU0650004 •	CHSTER32
DW 02360140	ER40	2:1	3000	130Nm	X	-	X	101.7	•	53	OKU0650004 •	CHSTER40
DW 02360240	ER40	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	101.7	•	66.5	OKU0650004 •	CHSTER40
DW 02360725	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	-	X		106	53	-	-
DW 02360825	WELDON 25	2:1	3000	130Nm	X	P=70bar	X	•	106	66.5	-	-


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 H=100mm

Axial geared-down I=2:1 driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 H=100mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0190-3-30


Subject to change without notice.

112 100 36.5



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



	Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	1	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	В	CHIAVI NON Keys not i Schluessel nicht	ncluded
l	DW 00710125	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	64.7	OKU0650004 *	CHUB27
ı	DW 00710225	ER A 25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	Х	73.2	OKU0650004 *	CHUB27

•	Chiav	e	inclusa	
	Kev	in	cluded	

• Schluessel inbegriffen


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2





M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0200-3-20









- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	А	В	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen					
DW 00720132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004 •	-	-	
DW 00722520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004 •	CHTAER20ZC •	CHTAER25ZC	•

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=72mm

Axial opposite face driven tool H=72mm


Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=72mm

M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW 0240-3-10



04/2022







- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	İ	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	А	В		S	CHIAVI NON Keys not ir chluessel nicht	ncluded	
DW 01150132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	CHSTER32	CHSTER25	OKU0650004 •	-	-
DW 01152520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004 *	CHTAER20ZC	CHTAER25ZC

IDOOSAN BMT 65

Ø29

MOD: PUMA 300M/MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=85mm

Axial opposite face driven tool H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=85mm

Ø65







M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0240-3-15









- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	А	В	S	CHIAVI NON Keys not ir chluessel nicht	ncluded		
DW 02520132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.7	80.2	CHSTER32 CHSTER25	OKU0650004 •	-	-	
DW 02522520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22 CHUB27	OKU0650004 •	CHTAER20ZC *	CHTAER25ZC	

IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=95mm

Axial opposite face driven tool H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=95mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0240-3-18


Subject to change without notice.


04/2022


- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden









Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	1	RPM	Max Torque	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Exi. coolani	A	В	Key	VI NON INC s not inclu l nicht ein	ded
DW 00070232	ER32+ER32	1:1	6000	100Nm	X	X	107.66	94.26	CHSTER32	CHUB46	-
DW 00073225	ERA25+ERA32	1:1	6000	100Nm	X	X	106.03	81,13	CHUB27	CHUB32	CHUB46

BMT 65 IDOOSAN

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm

Axial opposite face twin driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm






M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com





PAGINA DW 0240-3-20











- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	В		Sı	CHIAVI NON Keys not in chluessel nicht	ıcluded	
DW 01160132	ER32+ER25	1:1	6000	100Nm	X	X	93.66	80.16	6 CHSTER32 CHSTER25 OKU0650004 •				
DW 01162520	ERA25+ERA20	1:1	6000	100Nm	X	X	65	55.5	CHUB22	CHUB27	OKU0650004 •	CHTAER20ZC •	CHTAER25ZC •

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=100mm

Axial opposite face driven tool H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=100mm



Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0240-3-21









- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





- Chiave inclusa
- Kev included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	А	В	ŀ	HAVI NON II Keys not inc ssel nicht e	luded
DW 01120225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01121225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01120325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
DW 01121325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01122225	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01122325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=72mm Axial single side twin head driven tool in Y H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=72mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com







- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bille überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the lools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





- Chiave inclusa
- Kev included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	А	В	1	HIAVI NON I Keys not inc ssel nicht e	luded
DW 01220225	ER25	1:1	6000	4 ONm	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01221225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01220325	ERA25	1:1	6000	4 ONm	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
DW 01221325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01222225	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01222325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=85mm Axial single side twin head driven tool in Y H=85mm


Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=85mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com







- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





- Chiave inclusa
- Kev included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	А	В	1	HIAVI NON I Keys not inc ssel nicht e	luded
DW 01230225	ER25	1:1	6000	4 ONm	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01231225	ER25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01230325	ERA25	1:1	6000	4 ONm	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
DW 01231325	ERA25	1:1	6000	40Nm	2	X	P=70bar	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01232225	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01232325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40Nm	2+2	X	_	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

IDOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y H=100mm

Axial single side twin head driven tool in Y H=100mm Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y H=100mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0260-3-30



04/2022





- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

	6	
INCLUSE cluded inbegriff	en	
CHUB36	CHESL10	

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	l	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI Keys i Schluessel	INCLUSE ncluded inbegriff	en
DW 01920120	ER20	1:1	6000	4 ONm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01920125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01920516	Ø16x17	1:1	6000	4 ONm	X	Х	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01920522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	Х	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01920519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_MO8	CHUB36	CHESL10


BMT 65 IDOOSAN

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=54mm

±90° adjustable angle driven tool H=54mm


Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=54mm




M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com







- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	l	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	A1	D	L		INCLUSE ncluded inbegriff	en
DW 01850120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01850125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01850516	Ø16x17	1:1	6000	40Nm	X	Х	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01850522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	Х	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01850519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10


BMT 65 IDOOSAN

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=54mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=54mm


Angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 90^{\circ}$ mit digital display H=54mm




M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com







- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	l	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	A1	D	L	CHIAVI Keys i Schluessel	INCLUSE ncluded inbegriff	en
DW 01930120	ER20	1:1	6000	4 O N m	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01930125	ER25	1:1	6000	4 O N m	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01930516	Ø16x17	1:1	6000	4 ONm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01930522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01930519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10

BMT 65 IDOOSAN

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=100mm

±90° adjustable angle driven tool H=100mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=100mm





M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com










- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	l	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Α	A1	D	L	CHIAVI Keys i Schluessel	INCLUSE ncluded inbegriff	en
DW 01860120	ER20	1:1	6000	40Nm	X	X	85.16	-	-	-	CHSTER20	CHUB36	CHESL10
DW 01860125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	86.16	-	-	-	CHSTER25	CHUB36	CHESL10
DW 01860516	Ø16x17	1:1	6000	4 ONm	X	X	-	65	16	17	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10
DW 01860522	Ø22x19	1:1	6000	40Nm	X	X	-	66	22	19	CH_VTCROCE_M10	CHUB36	CHESL10
DW 01860519	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	40Nm	X	X	-	65	3/4"	3/4"	CH_VTCROCE_M08	CHUB36	CHESL10


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=100mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=100mm


Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com





- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	ı	RPM	May Inchie	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	I notant through	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung		Keys	/I INCLUSE i included el inbegriffen	
DW 01940120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW 01940220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	Х	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

IDOOSAN BMT 65


70

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=72mm

±90° adjustable angle driven tool H=72mm


Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=72mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com





- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	May Inchie	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung		Keys	/I INCLUSE ; included el inbegriffen	
DW 01945120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
DW 01945220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=72mm

±90° adjustable angle driven tool with digital display H=72mm


Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=72mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com





- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	1	RPM	May Inchie	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung		Keys i	INCLUSE ncluded inbegriffen	
DW 01940316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW 01940416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=72mm

±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=72mm


Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=72mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com






- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM		Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite		Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung		Keys ii	INCLUSE ncluded inbegriffen	
DW 01945316	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW 01945416	ERA16	1:2	12000	8Nm	X	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

IDOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y PUMA INVERTURN 3000M - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=72mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=72mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=72mm



M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com





Cod. MT	I	RPM	Max lorque	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	Ke	AVI INCL ys includ ssel inbe	ed
0321100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08
0322100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08


IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber


Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug




M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com








- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden





DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 ALBERO + DISTANZIALI mm / inch - N°1 SHAFT + SPACER

- N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen						
DW 00031100	1:1	6000	90Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24	(016	/ 03	3/4")
DW 00032100	2:1	3000	110Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHUB19	CHESL08	CHUB24	(016	/ 0	3/4")


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO

Reinforced driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug vergroessert



M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com




70 Ø 150 37.5 105.5 84 Ø65

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40 FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40 FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	_	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
DW 01770100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 (HUB46	

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




IDOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=100mm

Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=100mm

Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=100mm





M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0350-3-00-K








Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Max Torque	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Exi. coolani	ØD	Н	Keys i	INCLUSE ncluded einbegriffen
DW 02928022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08
DW 02928125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden




DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE

Driven tool for worm screws

Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende





M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0359-3-00







DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø12 e N°1 Boccola di riduz. Ø16-Ø10 N°1 Reduction bush Ø16-Ø12 and N°1 Reduction bush Ø16-Ø10 N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø12 und N°1 Reduzierbuchsen Ø16-Ø10

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00

FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00

FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST


MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=85mm

Slotting driven tool 50mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=85mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com





IDOOSAN BMT 65


MOD: PUMA 300M/MS - V400M - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=85mm

Slotting driven tool 25mm stroke H=85mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=85mm M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com





IDOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm


Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm

Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com





Reversibile lato mandrino/contromandrino **RPM** Lubr. esterna Reversible sub/main Cod. MT Ext. coolant spindle side MAX Aussenkuehlung Umkehrbare Spindelseite Gegenspindelseite DW 01520200 2400 4:1 Χ Χ

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00

- FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
- FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

IDOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm


Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm

Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com





DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600ST

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 2)


Driven toolholder for sliding steady rest (Size 2)


Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 2)

M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com







Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	В	Н
DW 00482500	1	X	mm	25	25
DW 00482540	1	X	Inch	1″	1″
DW 00482000	1	X	mm	20	20

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm


Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0423-3-00



IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" H=75mm

Radial single static tool QD=25mm / QD=1" H=75mm


Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" H=75mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mlma@mlmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0423-3-10



DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO QD=25mm


Radial rear-set single static tool QD=25mm


Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt QD=25mm

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com









NEW



	SV.				
Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Misure Dimensions Masse	В	Н
DW 00272500	2	X	mm	25	25
DW 00272510	2	X	mm	25	25
DW 00272540	2	X	Inch	1″	1"
DW 00272000	2	X	mm	20	20





DW 00272510

IDOOSAN **BMT 65**

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

Radial double static tool QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm


Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1" / QD=20mm H=90mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0453-3-00



DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

| MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST | PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm / QD=20mm H=75mm

Radial double static tool QD=25mm / QD=20mm H=75mm


Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=20mm H=75mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0453-3-10



DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"

Radial double side twin static tool QD=25mm / QD=1"


Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"

M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com



PAGINA DW 0463-3-00



BMT 65 IDOOSAN

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=25mm CON SEDE ATTACCO MT CAPTO Radial double static tool QD=25mm with seat for MT CAPTO connection


Radial Doppel-Werkzeughalter QD=25mm mit sitz fuer MT CAPTO Anschluss


M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0495-3-00





DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST- VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE CON SEDE ATTACCO MT CAPTO

Radial tool with seat for MT CAPTO connection


Radial Single-Werkzeughalter mit sitz fuer MT CAPTO Anschluss


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0500-3-00





DOTAZIONI - SUPPL	LIED WITH - A	USSTATTUN
-------------------	---------------	-----------

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm (KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI

- T-W RENCH FOR INSERT SET UP

- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

DOOSAN BMT 65

Cod. MT

DW 01410132

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

Lubr.esterna

Ext. coolant

Aussenkuehlung

Χ

Reversibile lato mandrino/contromandrino

Reversible sub/main

Umkehrbare Spindelseite/

Gegenspindelseite

Χ

spindle side

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA

N°Utensili

N° Tools

N°W erkzeuge

Radial blade holder


Radial Abstechhalter


M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com





PAGINA DW 0520-3-01





version rechts





versione sx left version version links

KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI) BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL) KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
 INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
 +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4 +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494
- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

Reversibile lato Cod. MT mandrino/contromandrino N°Utensili N°Tools Lubr.esterna Lubr.interna Reversible sub/main Ext. coolant Coolant through versione dx versione sx spindle side N°W erkzeuge Aussenkuehlung Innenkuehlung right version left version Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite version rechts version links DW 01730132R DW 01730132L 1 Χ Х P=70bar

IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA CON LUBRIFICAZIONE INTERNA

Radial blade holder with internal coolant


Radial Abstechhalter mit Innenkuehlung

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0520-3-05



DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1

Axial single static tool QD=25mm / QD=1"


Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com



PAGINA DW 0552-3-00



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø60 cod. KIT1003025



DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 060mm H=100mm

Axial single boring bar holder 060mm H=100mm


Axial Bohrhalter 060mm H=100mm

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0590-3-20




KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE) KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL) KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)

Ø25 cod. KIT1003006 cod. KIT1003004 cod. KIT1003003 Ø40

cod. KIT1003002 Ø50-Ø2"

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE) ONLY SEAL (OPTIONAL) NUR DICHTUNG (OPTIONAL) cod. 0520013



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	А	В	Н	H1
0832500	1	X	X	X	mm	25	55	55	33	105
0834000	1	X	X	X	mm	40	64	46	40	112
0833810	1	Х	X	X	Inch	1 1/2"	64	46	40	112
0835000	1	X	X	X	mm	50	64	46	46.5	118
0835080	1	X	X	X	Inch	2"	64	46	46.5	118

IDOOSAN BMT 65

王

70

0

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm Axial single boring bar holder $\emptyset25/\emptyset40$ mm/ $\emptyset1 1/2$ "/ $\emptyset50$ mm/ $\emptyset2$ " H=72mm

Axial Bohrhalter Ø25/Ø40mm/Ø1 1/2"/Ø50mm/Ø2" H=72mm


M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)


e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0610-3-20







KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø50 cod. KIT1003002



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 00205000	1	X	X	x	mm	50

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

IDOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 050mm H=100mm

Axial single boring bar holder 050mm H=100mm


Axial Bohrhalter 050mm H=100mm

M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0620-3-20



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE) KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL) KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL) Ø25 cod. KIT1000006 cod. KIT1000003 Ø40



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

BMT 65 IDOOSAN

DW 02882500

DW 02884000

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

Innenkuehlung

Optional

Х

Χ

Aussenkuehlung

Χ

Χ

Masse

mm

mm

25

40

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø25mm/Ø40mm H=72mm

Umkehrbare Spindelseite/

Gegenspindelseite

Χ

Χ

Axial single boring bar holder Ø25mm/Ø40mm H=72mm

Axial Bohrhalter Ø25mm/Ø40mm H=72mm

N°W erkzeuge


1


M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0630-3-10







Misure

Dimensions

Masse

 mm

D

40

Lubrificazione est.

Ext. coolant

Aussenkuehlung

Χ

	SOLO	ARNIZ ONLY DIC	SE	ΑL
A				
<u>+</u>				

(OPZIONALE)
(OPTIONAL)
(OPTIONAL)
(od. 0520013

Ø40 cod. KIT1003003

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)

KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)

KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)

PER	BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
	REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
	REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00
	NEBOZIENSOCIISE SIENE SETTE TBEISO TOO

IDOOSAN BMT 65

Cod. MT

DW 00204000

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

Lubrificazione int.

opzionale

Coolant through

optional

Innenkuehlung

Optional

Χ

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 040mm H=100mm

Reversibile lato mandrino/contromandrino

Reversible sub/main

spindle side

Umkehrbare Spindelseite/

Gegenspindelseite

Χ

Axial single boring bar holder 040mm H=100mm

N°Utensili N°Tools

N°W erkzeuge


Axial Bohrhalter 040mm H=100mm


M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0640-3-20









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 01446000	1	X	X	mm	60

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00 FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00 FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 060mm H=100mm

Axial single boring bar holder 060mm H=100mm

Axial Bohrhalter 060mm H=100mm


M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0720-3-20


KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE) KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL) KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL) cod. KIT1000001







Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
DW 00213200	2+2	X	X	X	mm	32
DW 00213175	2+2	X	X	X	Inch	1 1/4"



IDOOSAN BMT 65

MOD: V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI 032mm / 01 1/4"

Axial double boring bar holder 032mm / 01 1/4"


Axial Bohrhalter 2 Positionen 032mm / 01 1/4"


M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0862-3-00






mm N°5 Boccole - Bushings - Buchsen Ø16-12-10-8-6 N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°3 Boccole - Bushings - Buchsen Ø1/2"-3/8"-1/4" N°1 ER16 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter N°1 ER25 Portapinza - Collet holder - Zangenhalter



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	Н
DW 00632000	4+4	X	X	mm	20	50
DW 00631905	4+4	X	X	Inch	3/4"	2″



DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø20mm/Ø3/4"

Axial 4+4 position boring bar holder \emptyset 20mm/ \emptyset 3/4"


Axial Bohrhalter 4+4 Positionen Ø20mm/Ø3/4"


M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0924-3-00







MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST


CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO


Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0950-3-00







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
DW 03150140	C 4	1:1	6000	100Nm	-	X
DW 03150240	C 4	1:1	6000	100Nm	P=70bar	Х


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO

Radial driven tool MT CAPTO

Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO





M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0010-C-40







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	1	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	В
DW 03080140	C 4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW 03080240	C 4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5


BMT 65 DOOSAN

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=72mm

Axial driven tool MT CAPTO H=72mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT (APTO H=72mm




M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com


http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-C-40







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	В
DW 03110140	C 4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
DW 03110240	C 4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - VT 450M/TM PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=85mm

Axial driven tool MT CAPTO H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=85mm



M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-C-41


Subject to change without notice.

04/2022



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



	Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	В
l	DW 03120140	C 4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
l	DW 03120240	(4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=95mm

Axial driven tool MT CAPTO H=95mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=95mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0150-C-42



Poversibile late

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



	Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	В
l	DW 03130140	C 4	1:1	6000	100Nm	X	-	X	55.5
l	DW 03130240	(4	1:1	6000	100Nm	X	P=70bar	X	66.5


DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=100mm

Axial driven tool MT CAPTO H=100mm

Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=100mm




M.T. srl

Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0150-C-43



Reversibile lato mandrino/contromandrino

Reversible sub/main

spindle side

Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite

Χ

Lubr.esterna


Ext. coolant

Aussenkuehlung

Χ

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Π	OOSAN	BMT	65
u	UUSAN	13111	LJ 1

Cod. MT

DW 03140240

TAGLIA

Size

Masse

[4+[4

MOD: PUMA 300M/MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - SMX2600/3100ST

Coppia Max

Max Torque

Max Drehmoment

100Nm

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO H=85mm

1:1

Axial opposite face twin driven tool MT CAPTO H=85mm

Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend mit MT CAPTO H=85mm

RPM

6000







M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com





PAGINA DW 0240-C-41











PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: DW01384010 DIVENTA DW01384010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW01384010 BECOMES DW01384010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN. BEISPIEL: DW01384010 WIRD DANN DW01384010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW 01384010	1	X	X	X	C 4

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Single rear-set radial static tool MT CAPTO


Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO


M.T. srl


Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0430-C-40











VERSIONE DESTRA (RC) RIGHT VERSION (RC)

RECHTE-VERSION (RC)

PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: DW03505010 DIVENTA DW03505010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03505010 BECOMES DW03505010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN. BEISPIEL: DW03505010 WIRD DANN DW03505010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW 03505010	1	X	X	X	C 5

IDOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Radial single rear-set static tool MT CAPTO


Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO


M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com




PAGINA DW 0430-C-50









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW 03176010	1	X	X	X	C6





VERSIONE SINISTRA (LI LEFT VERSION (LC) LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: DW03176010 DIVENTA DW03176010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03176010 BECOMES DW03176010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN. BEISPIEL: DWO3176010 WIRD DANN DWO3176010LC

DOOSAN BMT 65

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - VT 450M/TM - PUMA INVERTURN 3000M - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO

Radial single rear-set static tool MT CAPTO


Radial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO


M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com




PAGINA DW 0430-C-60











	(O) (O)	
Ծ		┰
	95	





PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: DW03424020 DIVENTA DW03424020LC

TO ORDER LEFT VERSION ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS. EXAMPLE: DW03424020 BECOMES DW03424020LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN. BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN. BEISPIEL: DW03424020 WIRD DANN DW03424020LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW 03424020	1+1	X	X	X	C 4

BMT 65 IDOOSAN

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO

Radial double static tool MT CAPTO


Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO


M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0450-C-40








TAGLIA

Size

Masse

(4



VERSIONE DESTRA (RC) RIGHT VERSION (RC) RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC) LEFT VERSION (LC) LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: DW02644010 DIVENTA DW02644010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02644010 BECOMES DW02644010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: DW02644010 WIRD DANN DW02644010LC

DOOSAN BMT 65

Cod. MT

DW 02644010

MOD: PUMA 300M/MS - V400M - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX200OST - MX2500LT/ST/LST - VT 450M/TM - PUMA GT3100 M

Reversibile lato

mandrino/contromandrino

Reversible sub/main

Umkehrbare Spindelseite/

Gegenspindelseite

Х

spindle side

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

N°Utensil i

N°Tools

N°W erkzeuge

Lubrificazione int.

Coolant through

Innenkuehlung

Χ

Axial single static tool MT CAPTO


Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO


M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com




PAGINA DW 0550-C-40







Cod. MT	N°Utensili N° Tools N° W erkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW 03414010	1	X	X	X	C 4



VERSIONE DESTRA (RC) RIGHT VERSION (RC) RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC) LEFT VERSION (LC) LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: DW03414010 DIVENTA DW03414010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03414010 BECOMES DW03414010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN. BEISPIEL: DW03414010 WIRD DANN DW03414010LC

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO


Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO


M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchefti.com http://www.mtmarchefti.com




PAGINA DW 0551-C-40







Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Coolant through	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW 03515010	1	X	X	X	C 5



VERSIONE DESTRA (RC) RIGHT VERSION (RC) RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC LEFT VERSION (LC) LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: DW03515010 DIVENTA DW03515010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW03515010 BECOMES DW03515010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN. BEISPIEL: DW03515010 WIRD DANN DW03515010LC

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO


Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO


M.T. srl


Via Casino Albini 480 Tel. 0541/956034-957884 Fax 0541/956341 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN) e-mail: mtma@mtmarchetti.com http://www.mtmarchetti.com




PAGINA DW 0551-C-50







Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°W erkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
DW 03166010	1	X	X	X	۲6



VERSIONE DESTRA (RC) RIGHT VERSION (RC) RECHTE-VERSION (RC)



VERSIONE SINISTRA (LC) LEFT VERSION (LC) LINKE-VERSION (LC)



PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: DW02644010 DIVENTA DW02644010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: DW02644010 BECOMES DW02644010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN. BEISPIEL: DW02644010 WIRD DANN DW02644010LC

DOOSAN BMT 65

MOD: TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y - MX2000ST - MX2500LT/ST/LST MX2600T-ST - PUMA GT3100 M - SMX2600/3100ST

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO

Axial single static tool MT CAPTO


Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO


M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0551-C-60






N°Utensili N°Tools

N°W erkzeuge

1+1




Reversibile lato

mandrino/contromandrino

Reversible sub/main

spindle side

Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite




TAGLIA

Size

Masse

(4





PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: DW03404020 DIVENTA DW03404020LC

TO ORDER LEFT VERSION ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS. EXAMPLE: DW03404020 BECOMES DW03404020LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN. BEISPIEL: DW03404020 WIRD DANN DW03404020LC

DOOSAN BMT 65

Cod. MT

DW 03404020

MOD: PUMA 300M/MS - TT2000SY-TT2500SY-TT2500MS - PUMA 2100-2600M/MS/Y/SY (BMT65) - PUMA 3100 M/Y MX2000ST - MX2500LT/ST/LST - MX2600T-ST - SMX2600/3100ST

Lubrificazione est.

Ext. coolant

Aussenkuehlung

Х

PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE ARRETRATO MT CAPTO

Axial opposite face rear-set twin static tool MT CAPTO

Axial Halter zurueckversetzt halb vorspringend mit MT CAPTO

Lubrificazione int.

Coolant through

Innenkuehlung

Χ

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA DW 0571-C-40